




EUROKEREX  
G R O U P

# 2022

KATALOG PROIZVODA





|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| BAZENI                                    | 01 |
| FILTRACIONI UREĐAJI                       | 02 |
| ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE U BAZENIMA   | 03 |
| PODVODNO OSVETLJENJE                      | 04 |
| OPREMA ZA GREJANJE VODE                   | 05 |
| MERDEVINE I POKRIVAČI ZA BAZENE           | 06 |
| PODVODNI USISIVAČI                        | 07 |
| OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA | 08 |
| VODENE ATRAKCIJE                          | 09 |
| MONTAŽNI MATERIJAL                        | 10 |
| MATERIJALI ZA OBLAGANJE BETONSKIH BAZENA  | 11 |

# 01. BAZENI







HIGH QUALITY  
MADE IN GERMANY

## FUTURE POOL BAZENI



Već tradicionalno, Future pool bazeni zbog svoje ekonomičnosti, brzine izgradnje i izrazite dugotrajnosti predstavljaju najomiljeniju kategoriju baštenskih bazena u Evropi. U poslednje vreme značajno je proširena paleta lajnera, pa se tako oni i izgledom i kvalitetom uklapaju u najsavremenije trendove.

U ponudi su ovalni bazeni FP Swim® i pravougaoni bazeni FP Sport®. Postoji široka paleta dimenzija sa standardnim dubinama od 1,2 m i 1,5 m. Obzirom da su bazeni u našoj ponudi direktno od proizvođača, na zahtev uz doplatu na cenu, moguće je tražiti i druge dimenzije koje nisu obuhvaćene standardnom ponudom.

Osim standardnih, adriatik plavih lajnera, u novije vreme sve popularniji postaju i dezenirani lajneri - plavi mozaik, pesak mozaik i sl.


Antikorozivna garancija proizvođača na čeličnu konstrukciju je 10 godina, iako je životni vek mnogo duži, čak bi se moglo reći neograničen, ukoliko se sve perforacije u zidu nastale tokom montaže pravilno antikorozivno zaštite. Garancija na UV stabilnost i na vodonepropusnost za lajnere debljine 0,8 mm je 8 godina, iako je po našem iskustvu životni vek uz pravilnu upotrebu bazena oko 15 godina.



Zapremina m<sup>3</sup>


Adriatik plavi lajner 0,8 mm

Kombi profili




Mozaik plavi lajner 0,8 mm

Kombi profili




Pesak mozaik lajner 0,8 mm


Kombi profili



| Šifra       | Dimenzija    |    | ...P8 | ...MOB | ...MOS |
|-------------|--------------|----|-------|--------|--------|
| MO2-450...  | 450x300x120  | 13 |       |        |        |
| MO2-530...  | 530x320x120  | 16 |       |        |        |
| MO2-600...  | 600x320x120  | 19 |       |        |        |
| MO2-623...  | 623x360x120  | 21 |       |        |        |
| MO2-700...  | 700x350x120  | 24 |       |        |        |
| MO2-800...  | 800x400x120  | 31 |       |        |        |
| MO5-450...  | 450x300x150  | 16 |       |        |        |
| MO5-530...  | 530x320x150  | 21 |       |        |        |
| MO5-600...  | 600x320x150  | 24 |       |        |        |
| MO5-623...  | 623x360x150  | 28 |       |        |        |
| MO5-700...  | 700x350x150  | 31 |       |        |        |
| MO5-737...  | 737x360x150  | 33 |       |        |        |
| MO5-800...  | 800x400x150  | 40 |       |        |        |
| MO5-916...  | 916x460x150  | 52 |       |        |        |
| MO5-1100... | 1100x550x150 | 75 |       |        |        |



| Šifra       | Dimenzija    | ...P8 |
|-------------|--------------|-------|
| MP5-600...  | 600x300x150  | 24    |
| MP5-700...  | 700x350x150  | 33    |
| MP5-800...  | 800x400x150  | 44    |
| MP5-900...  | 900x450x150  | 56    |
| MP5-1000... | 1000x500x150 | 70    |




| Šifra       | Dimenzija    | ...MOB | ...MOS |
|-------------|--------------|--------|--------|
| MP5-600...  | 600x300x150  | 24     |        |
| MP5-700...  | 700x350x150  | 33     |        |
| MP5-800...  | 800x400x150  | 44     |        |
| MP5-900...  | 900x450x150  | 56     |        |
| MP5-1000... | 1000x500x150 | 70     |        |



## ZAMENSKI PVC LAJNERI ZA FUTURE POOL BAZENE

Za bilo koji Future Pool bazen se mogu naručiti zamenski standardni ili specijalni lajneri. Na upit su dostupni u više dezena. Prilikom naručivanja važno je naglasiti tačnu dimenziju bazena ukoliko je Future Pool proizvodnje ili dati tačan nacrt bazena sa čeličnim zidom, bez obzira čije je proizvodnje. U zavisnosti od gornjih profilnih elemenata važno je naglasiti kako da se lajner proizvede. Kod standardnih gornjih profilnih elemenata novi zamenski lajner se kači na ivicu zida (P1), i u tom slučaju preporučujemo da se gornji profilni elementi istovremeno zamene za kombi profilne elemente sa "plus" profilom, čime će se u budućnosti značajno olakšati eventualna ponovna zamena lajnera. Ukoliko na Vašem bazenu već imate kombi profilne elemente sa tunelom, to naglasite, pa će zamenski lajner biti proizveden tako da ga možete zakačiti u postojeći tunel (P3). Kod specijalnih lajnera nema razlike u ceni u zavisnosti od načina fiksiranja lajnera.




## ZAMENSKI PVC LAJNERI ZA OVALNE BAZENE FP SWIM®



Adriatik plavi lajner 0,8 mm



Mozaik plavi/pesak mozaik lajner 0,8 mm



| Šifra        | Dimenzija    | ...08P1 ili ...08P3 | ...MOBP1 ili ...MOBP3 |
|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| MXFO2-530... | 530x320x120  |                     |                       |
| MXFO2-623... | 623x360x120  |                     |                       |
| MXFO2-737... | 737x360x120  |                     |                       |
| MXFO2-800... | 800x400x120  |                     |                       |
| MXFO2-916... | 916x460x120  |                     |                       |
| MXFO2-110... | 1100x550x120 |                     |                       |
| MXFO5-530... | 530x320x150  |                     |                       |
| MXFO5-623... | 623x360x150  |                     |                       |
| MXFO5-737... | 737x360x150  |                     |                       |
| MXFO5-800... | 800x400x150  |                     |                       |
| MXFO5-916... | 916x460x150  |                     |                       |
| MXFO5-110... | 1100x550x150 |                     |                       |



## KOMBINOVANI RUKOHVATI SA "PLUS" PROFILOM



## Rukohvati za ovalne bazene

| Šifra          | Naziv proizvoda                                                      | Cena sa PDV-om |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Art. Number    | Name                                                                 | Gross price    |
| 01 MXPO-530FK  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 5,30 x 3,20 m / plava boja  | kom            |
| 01 MXPO-623FK  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 6,23 x 3,60 m / plava boja  | kom            |
| 01 MXPO-737FK  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 7,37 x 3,60 m / plava boja  | kom            |
| 01 MXPO-800FK  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 8,00 x 4,00 m / plava boja  | kom            |
| 01 MXPO-916FK  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 9,16 x 4,60 m / plava boja  | kom            |
| 01 MXPO-1100FK | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 11,00 x 5,50 m / plava boja | kom            |
| 01 MXPO-530FH  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 5,30 x 3,20 m / pesak boja  | kom            |
| 01 MXPO-623FH  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 6,23 x 3,60 m / pesak boja  | kom            |
| 01 MXPO-737FH  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 7,37 x 3,60 m / pesak boja  | kom            |
| 01 MXPO-800FH  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 8,00 x 4,00 m / pesak boja  | kom            |
| 01 MXPO-916FH  | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 9,16 x 4,60 m / pesak boja  | kom            |
| 01 MXPO-1100FH | Gornji profilni elementi za ovalni bazen 11,00 x 5,50 m / pesak boja | kom            |

## DELOVI ZA BAZENE




| Šifra           | Naziv proizvoda                                            | Cena sa PDV-om |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Art. Number     | Name                                                       | Gross price    |
| 01 MX-GEO300/99 | Geotextilija širine 2,3 m x 50 m, rolna 115 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 01 MXJ-AM1      | Kit za lepljenje                                           | kom            |

## 02. FILTRACIONI UREĐAJI



## FILTRACIONE POSUDE / FILTRATION TANKS


EMAUX-TOP (POLIPROPILEN OJAČAN POLIESTEROM)



Posude od polipropilena ojačane poliesterom, opremljene šestopozicionim top ventilom. Za porodične bazene sa manjim opterećenjem. Maksimalni pritisak 2,5 bara, maksimalna temperatura 43°C.

| Šifra / Art. number              |                     | UST-TOP35 | UST-TOP40 | UST-TOP50 | UST-TOP65 |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Priključak / Connections         | (mm)                | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Protok / Flow                    | (m <sup>3</sup> /h) | 4,32      | 6,48      | 11,1      | 15,6      |
| Filter area                      | (m <sup>2</sup> )   | 0,09      | 0,13      | 0,22      | 0,32      |
| Količina aktivnog stakla / AFM ® | (kg)                | 17        | 30        | 72        | 123       |
| A                                | (mm)                | 726       | 757       | 845       | 950       |
| B                                | (mm)                | 619       | 640       | 730       | 835       |
| C                                | (mm)                | 550       | 590       | 670       | 775       |
| D                                | (mm)                | 160       | 175       | 235       | 300       |
| E                                | (mm)                | 355       | 410       | 535       | 635       |
| F                                | (mm)                | 298       | 390       | 500       | 500       |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                                                        | kg        | Cena sa PDV-om |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art, Number  | Name                                                                                                                                   |           | Gross price    |
| 02 UST-TOP35 | Jednodelna filtraciona posuda D350 mm, šestopozicioni ventil na vrhu / One part filtration tank D350 mm, six position valve on the top | 9,80 kom  |                |
| 02 UST-TOP40 | Jednodelna filtraciona posuda D400 mm, šestopozicioni ventil na vrhu / One part filtration tank D400 mm, six position valve on the top | 11,00 kom |                |
| 02 UST-TOP50 | Jednodelna filtraciona posuda D500 mm, šestopozicioni ventil na vrhu / One part filtration tank D500 mm, six position valve on the top | 15,40 kom |                |
| 03 UST-TOP65 | Jednodelna filtraciona posuda D650 mm, šestopozicioni ventil na vrhu / One part filtration tank D650 mm, six position valve on the top | 20,80 kom |                |



Posude od polietilena visoke gustine, opremljene šestopozicionim bočnim ventilom, izliveno iz jednog dela od visoko kvalitetnog materijala koji garantuje dugotrajni rad i pouzdanost. Za porodične bazene i male spa bazene. Maksimalni pritisak 2,8 bara, maksimalna temperatura 50°C.

| Šifra / Art. number              |        | UST-MFS42 | UST-MFS50 | UST-MFS60 |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Priključak / Connections         |        | 50        | 50        | 50        |
| Protok / Flow                    | (m³/h) | 7         | 10        | 14        |
| Količina aktivnog stakla / AFM ® | (kg)   | 34        | 59        | 106       |
| Filter area                      | (m²)   | 0.14      | 0.20      | 0.28      |
| A                                | (mm)   | 355       | 396       | 430       |
| B                                | (mm)   | 418       | 549       | 493       |
| C                                | (mm)   | 670       | 760       | 825       |
| D                                | (mm)   | 195       | 225       | 280       |
| E                                | (mm)   | 425       | 500       | 600       |
| F                                | (mm)   | 125       | 125       | 125       |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                                                   | kg        | Cena sa PDV-om |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art, Number  | Name                                                                                                                              |           | Gross price    |
| 02 UST-MFS42 | Jednodelna filtraciona posuda D425 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D425 mm, six position lateral valve | 11,20 kom |                |
| 02 UST-MFS50 | Jednodelna filtraciona posuda D500 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D500 mm, six position lateral valve | 13,50 kom |                |
| 02 UST-MFS60 | Jednodelna filtraciona posuda D600 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D600 mm, six position lateral valve | 18,80 kom |                |






Naše nove filtracione posude u ponudi su iz serije SMG. Izrađene su od fiberglasa sa završnim GELCOAT premazom. Zahvaljujući izuzetno kvalitetnom i čvrstom materijalu osiguravaju trajnost i pouzdanost. Zakrivljena cev koja povezuje šestopozicioni ventil i filtracionu posudu još više povećava filtracione karakteristike. Opremljene su šestopozicionim ventilom. Maksimalni radni pritisak do 2,5 bara, maksimalna temperatura vode 43°C.

| Šifra / Art. number              |      | UST-SMG50 | UST-SMG65 | UST-SMG75 | UST-SMG90 |
|----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Priključak / Connections         |      | 50        | 50        | 63        | 63        |
| Količina aktivnog stakla / AFM ® | (kg) | 85        | 127       | 212       | 300       |
| Filter area                      | (m²) | 0,2       | 0,33      | 0,44      | 0,64      |
| A                                | (mm) | 438       | 451       | 517       | 570       |
| B                                | (mm) | 501       | 516       | 603       | 656       |
| C                                | (mm) | 835       | 926       | 1023      | 1163      |
| D                                | (mm) | 360       | 380       | 440       | 480       |
| E                                | (mm) | 516       | 666       | 770       | 920       |
| F                                | (mm) | 390       | 390       | 500       | 780       |
| G                                | (mm) | 180       | 180       | 220       | 220       |




| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                                                   | kg        | Cena sa PDV-om |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art, Number  | Name                                                                                                                              |           | Gross price    |
| 02 UST-SMG50 | Jednodelna filtraciona posuda D500 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D500 mm, six position lateral valve | 19,30 kom |                |
| 02 UST-SMG65 | Jednodelna filtraciona posuda D650 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D650 mm, six position lateral valve | 25,50 kom |                |
| 02 UST-SMG75 | Jednodelna filtraciona posuda D750 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D750 mm, six position lateral valve | 39,00 kom |                |
| 02 UST-SMG90 | Jednodelna filtraciona posuda D900 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D900 mm, six position lateral valve | 57,80 kom |                |



Visoko kvalitetne robusne posude od poliranog poliestera opremljene bočnim šestopozicionim ventilom, manometrom, zimskom slavinom i odzračnikom. Maksimalan pritisak od 2,5 bara. Brzina protoka 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.



| Šifra / Art. number              |                     | UST-FIB45     | UST-FIB50     | UST-FIB60     | UST-FIB75     | UST-FIB90     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tip / Type                       |                     | Bočni/Lateral | Bočni/Lateral | Bočni/Lateral | Bočni/Lateral | Bočni/Lateral |
| Priključak / Connections         | (mm)                | 50            | 50            | 50            | 63            | 63            |
| Prečnik                          |                     | 450           | 500           | 600           | 750           | 900           |
| Protok / Flow                    | (m <sup>3</sup> /h) | 8             | 9             | 14            | 21            | 30            |
| Količina aktivnog stakla / AFM ® | (kg)                | 59            | 76            | 106           | 259           | 437           |
| Kubikaža bazena / Pool           | (m <sup>3</sup> )   | 64            | 72            | 112           | 168           | 240           |
| Filter area                      | (m <sup>2</sup> )   | 0,158         | 0,196         | 0,282         | 0,441         | 0,635         |
| A                                | (mm)                | 455           | 525           | 620           | 785           | 935           |
| B                                | (mm)                | 765           | 770           | 805           | 925           | 1085          |
| C                                | (mm)                | 430           | 415           | 455           | 570           | 625           |
| D                                | (mm)                | 305           | 290           | 330           | 340           | 395           |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                                                   | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art, Number  | Name                                                                                                                              |       | Gross price    |
| 02 UST-FIB45 | Jednodelna filtraciona posuda D450 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D450 mm, lateral six position valve | 20,30 | kom            |
| 02 UST-FIB50 | Jednodelna filtraciona posuda D500 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D500 mm, lateral six position valve | 22,30 | kom            |
| 02 UST-FIB60 | Jednodelna filtraciona posuda D600 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D600 mm, lateral six position valve | 27,30 | kom            |
| 02 UST-FIB75 | Jednodelna filtraciona posuda D750 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D750 mm, lateral six position valve | 36,80 | kom            |
| 02 UST-FIB90 | Jednodelna filtraciona posuda D900 mm, bočni šestopozicioni ventil / One part filtration tank D900 mm, lateral six position valve | 54,80 | kom            |





Pumpe izvrsnog odnosa cene i kvaliteta, serije "America" su samopovlačeće sa ugrađenim predfilterom. Napravljene su od polipropilena, otporne na bazenske hemikalije. Ugrađen motor je potpuno tih, sa IP55 zaštitom.

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                       |  | Nazivna snaga                          | Jačina struje     | kg        | Cena sa PDV-om |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Art, Number   | Name                                                                  |  | Power output (P <sub>2</sub> ) kW/230V | Rated current (A) |           | Gross price    |
| 02 USS-AMI06  | Pumpa Amerika 6 / America 6 pump                                      |  | 0,25                                   | 2,90              | 9,70 kom  |                |
| 02 USS-AMI08  | Pumpa Amerika 8 / America 8 pump                                      |  | 0,37                                   | 3,80              | 10,00 kom |                |
| 02 USS-AMI11  | Pumpa Amerika 11 / America 11 pump                                    |  | 0,55                                   | 4,00              | 12,00 kom |                |
| 02 USS-AMI14  | Pumpa Amerika 14 / America 14 pump                                    |  | 0,75                                   | 6,20              | 12,50 kom |                |
| 02 USS-AMI16  | Pumpa Amerika 16 / America 16 pump                                    |  | 1,10                                   |                   | 13,50 kom |                |
| 02 USS-AMI960 | Simering za filtracione pumpe Ami / Mechanical seal for America pumps |  |                                        |                   | 0,05 kom  |                |
| 02 USS-AMI906 | Turbina filtracione pumpe Ami 6 / Impeller for America 6 pump         |  |                                        |                   | 0,10 kom  |                |
| 02 USS-AMI908 | Turbina filtracione pumpe Ami 8 / Impeller for America 8 pump         |  |                                        |                   | 0,10 kom  |                |
| 02 USS-AMI911 | Turbina filtracione pumpe Ami 11 / Impeller for America 11 pump       |  |                                        |                   | 0,10 kom  |                |
| 02 USS-AMI914 | Turbina filtracione pumpe Ami 14 / Impeller for America 14 pump       |  |                                        |                   | 0,10 kom  |                |
| 02 USS-AMI954 | Poklopac predfiltra Ami / Prefilter cap for America pumps             |  |                                        |                   | 0,10 kom  |                |
| 02 USS-AMI952 | Korpa predfiltera za pumpe Ami/ Prefilter basket for Ami pumps        |  |                                        |                   | 0,10 kom  |                |
| 02 USS-AMI953 | O ring za Ami/ O ring for Ami                                         |  |                                        |                   | 0,10 kom  |                |




EUROPA „N“ je nova generacija popularnih Europa pumpi. Samopovlačeće, sa predfilterom i kućištem otpornim na bazenske hemikalije. Ugrađen motor je nove generacije sa povećanim kapacitetom uz smanjenu potrošnju energije u skladu sa najvišim evropskim standardima, potpuno tih, sa IP55 zaštitom. Preporučuju se za srednje i velike filtracione jedinice.

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                 |  | Nazivna snaga                     | Jačina struje     | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------|----------------|
| Art, Number   | Name                                                                            |  | Power output (P <sub>2</sub> ) kW | Rated current (A) |       | Gross price    |
| 02 USS-EUR24N | Pumpa Europa 24 / Europa 24 pump                                                |  | 1,10 / 230V                       | 7,00              | 17,40 | kom            |
| 02 USS-EUR28N | Pumpa Europa 28 / Europa 28 pump                                                |  | 1,50 / 400V                       | 3,25              | 19,90 | kom            |
| 02 USS-EUR32N | Pumpa Europa 32 / Europa 32 pump                                                |  | 2,20 / 400V                       | 4,60              | 22,90 | kom            |
| 02 USS-EUR958 | Simering za filtracione pumpe EUROPA NEW / Mechanical seal for EUROPA NEW pumps |  |                                   |                   | 0,05  | kom            |
| 02 USS-EUR972 | Turbina za EUROPA 17 NEW / Impeller for EUROPA 17 NEW pump                      |  |                                   |                   | 0,15  | kom            |
| 02 USS-EUR973 | Turbina za EUROPA 24 NEW / Impeller for EUROPA 24 NEW pump                      |  |                                   |                   | 0,15  | kom            |
| 02 USS-EUR974 | Turbina za EUROPA 28 NEW / Impeller for EUROPA 28 NEW pump                      |  |                                   |                   | 0,15  | kom            |
| 02 USS-EUR975 | Turbina za EUROPA 32 NEW / Impeller for EUROPA 32 NEW pump                      |  |                                   |                   | 0,15  | kom            |
| 02 USS-EUR984 | Poklopac predfiltra EUROPA NEW / Prefilter cap for EUROPA NEW pumps             |  |                                   |                   | 0,60  | kom            |
| 02 USS-EUR985 | O ring poklopca predfiltra EUROPA NEW / O ring for EUROPA NEW prefilter cap     |  |                                   |                   | kom   | kom            |
| 02 USS-EUR953 | Korpa predfiltra za pumpe Eur novi tip/ Prefilter basket for Eur new type pumps |  |                                   |                   | kom   | kom            |






**speck**  
pumps



Magic pumpe testirane su kao uvodni Speck-ov proizvod BADU i tokom mnogo godina su opravdale poverenje. Od 2017. godine u prodaji su Speck Magic II i Picco II pumpe druge generacije. Obuhvataju opseg pumpi od 4 – 11 m³/h, te se mogu koristiti za male i srednje filtracione jedinice. Monoblok pumpe sa integrisanim predfilterom. Ova pumpa može biti montirana najviše 2 m iznad ili 3 m ispod nivoa vode. Moguće ih je koristiti i za bazene sa slanom vodom, gde je koncentracija soli do 5 g/l. Novina: od sada se isporučuje sa kablom dužine 3,5 m.

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                               | Nazivna snaga                          | Jačina struje     | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|----------------|
| Art, Number | Name                                                                          | Power output (P <sub>2</sub> ) kW/230V | Rated current (A) |      | Gross price    |
| 02 USS-5041 | Pumpa Badu Magic II 4 / Badu Magic II 4 pump                                  | 0,18                                   | 1,95              | 5,90 | kom            |
| 02 USS-5061 | Pumpa Badu Magic II 6 / Badu Magic II 6 pump                                  | 0,25                                   | 2,30              | 7,30 | kom            |
| 02 USS-5081 | Pumpa Badu Magic II 8 / Badu Magic II 8 pump                                  | 0,40                                   | 2,70              | 8,30 | kom            |
| 02 USS-5111 | Pumpa Badu Magic II 11 / Badu Magic II 11 pump                                | 0,45                                   | 3,20              | 8,30 | kom            |
| 02 USS-9011 | Simering za filtracione pumpe Magic/Picco / Mechanical seal for Magic / Picco |                                        |                   | 0,05 | kom            |
| 02 USS-5945 | Turbina za Magic 4 / Picco 5 / Impeller for Magic 4 / Picco 5 pumps           |                                        |                   | 0,10 | kom            |
| 02 USS-5965 | Turbina za Magic 6 / Impeller for Magic 6 pump                                |                                        |                   | 0,10 | kom            |
| 02 USS-5985 | Turbina za Magic 8 / Impeller for Magic 8 pump                                |                                        |                   | 0,10 | kom            |
| 02 USS-5986 | Turbina za Magic 11 / Impeller for Magic 11 pump                              |                                        |                   | 0,10 | kom            |
| 02 USS-5964 | Providni poklopac predfiltra / Transparent prefilter cap for Magic pumps      |                                        |                   | 0,10 | kom            |
| 02 USS-5966 | O ring poklopca predfiltra / O ring for Magic prefilter cap                   |                                        |                   | 0,05 | kom            |
| 02 USS-5967 | Holender poklopca predfiltra / Union for Magic prefilter cap                  |                                        |                   | 0,10 | kom            |
| 02 USS-1932 | Korpa predfiltera za Magic II pumpe/ Prefilter basket for Magic II pumps      |                                        |                   | 0,10 | kom            |





Badu Top II pumpe predstavljaju izvrstan nemački kvalitet u najboljem svetlu. Preporučuju se za bazene srednje veličine. Samopovlačeće pumpe sa predfilterom. Ove pumpe moguće je montirati najviše 3 m iznad ili ispod nivoa vode, Mogu se koristiti i u bazenima sa slanom vodom, koncentracije soli do 5 g/l. Novina: od sada se isporučuje sa kablom dužine 3,5 m.

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                            | Nazivna snaga                          | Jačina struje     | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
| Art, Number  | Name                                                                       | Power output (P <sub>2</sub> ) kW/230V | Rated current (A) |       | Gross price    |
| 02 USS-4071  | Pumpa Top II 8 / Top II 8 pump                                             | 0,30                                   | 2,60              | 10,00 | kom            |
| 02 USS-4101  | Pumpa Top II 12 / Top II 12 pump                                           | 0,45                                   | 3,20              | 10,00 | kom            |
| 02 USS-4151  | Pumpa Top II 14 / Top II 14 pump                                           | 0,65                                   | 4,70              | 11,50 | kom            |
| 02 USS-9011  | Simering za filtracione pumpe Top II / Mechanical seal for Top II pumps    |                                        |                   | 0,05  | kom            |
| 02 USS-49621 | Turbina za Top II 8 / Impeller for Top II 8 pump                           |                                        |                   | 0,10  | kom            |
| 02 USS-49622 | Turbina za Top II 12 / Impeller for Top II 12 pump                         |                                        |                   | 0,10  | kom            |
| 02 USS-49623 | Turbina za Top II 14 / Impeller for Top II 14 pump                         |                                        |                   | 0,10  | kom            |
| 02 USS-4964  | Providni poklopac predfiltera / Transparent prefilter cap for Top II pumps |                                        |                   | 0,10  | kom            |
| 02 USS-49641 | O ring poklopca predfiltera / O ring for Top II prefilter cap              |                                        |                   | 0,01  | kom            |
| 02 USS-4965  | Holender poklopca predfiltera / Union for Top II prefilter cap             |                                        |                   | 0,10  | kom            |
| 02 USS-1931  | Korpa predfiltera za Top II pumpe/ Prefilter basket for Top II pumps       |                                        |                   | 0,10  | kom            |

### ŠTA JE AFM®?

AFM® (aktivni filtracioni medium) je nastao kao rezultat tridesetpetogodišnjeg istraživanja kao direktna zamena za filtracioni pesak i moguće ga je ubaciti u bilo koji filtracioni uređaj bez ikakvih modifikacija.

Proizveden od zelenog i braon stakla, AFM® se izlaže jedinstvenom aktivacionom procesu kako bi postao samosterilišući i kako bi postigao superiorne mehaničke i elektrostatičke performanse.

AFM® je jedini stakleni filtracioni medium sertifikovan za bazene (NSF50) i pijaću vodu (NSF61).

Jedinstveni 100% bio-rezistentni filtracioni medijum.

Jedna od glavnih razlika između AFM® i ostalih filtracionih medijuma kao što su pesak i mrvljeno staklo je njegova bio-rezistentnost. U kontaktu sa vodom koja prolazi kroz filter, mala količina slobodnih radikala (O i OH) se formira na površini filtracionih čestica. Zahvaljujući jakom oksidacionom potencijalu, slobodni radikali štite AFM® od kolonizacije bakterija i potpuno sprečavaju formiranje biofilma.

### Kako bakterije prežive u bazenu?

Tokom samo par dana, bakterije će kolonizovati sve površine koje su u kontaktu sa vodom. Najveća površina koja je u kontaktu sa vodom u bazenu je kvarcni pesak u filteru. Jedan kubik kvarcnog peska ima površinu od 3000m<sup>2</sup> i idealno je tlo za razvoj bakterija. Bakterije će se zakačiti na površinu zrna peska u sekundi i formirati biofilm koji ih štiti od oksidacionih sredstava. Ispod ovog zaštitnog biofilma, bakterije mogu nesmetano da rastu i razmnožavaju se. Čak ni visoke koncentracije hlora i dobro ispiranje filtera ne mogu potpuno zaustaviti njihov razvoj.

### Tri glavna problema biofilma


#### NEDOSLEDNA I NEPOUZDANA FILTRACIJA

Nakon 6-12 meseci, biofilm na pesku se razvija do stepena gde se zrna peska spajaju, formirajući nakupine i uzrokujući loš protok kroz filtracionu posudu, što smanjuje učinkovitost filtracije i omogućuje da se neprofiltrirana voda vrati u bazen.

Filtraciona učinkovitost sa AFM®-om je predvidiva, pouzdana i stabilna tokom godina. Ne ostavlja mogućnost da se neprofiltrirana voda vrati u bazen.

#### MIRIS HLORA

Korisnici bazena unose znoj i urin u bazensku vodu. Njih čini 80% uree. Bakterije u biofilmu pretvaraju ovu ureu u amonijak koji tada u reakciji sa hlorom formira neorganske hloramine. Trihloramin (NCl<sub>3</sub>) je veoma promenljiv i odgovoran je za neugodan miris hlora. Takođe, može uzrokovati ozbiljna zdravstvena oštećenja poput iritacije kože, očiju i pluća. Sa AFM®-om nema biološkog procesa od uree do amonijaka unutar filtera: nema biofilma -> nema trihloramina -> nema mirisa hlora!




Filter se vremenom razvija u pogodno tlo za razvoj patogenih bakterija, poput legionele i pseudomonasa. Povremeno će se te bakterije probiti kroz filtracioni pesak. AFM® sprečava rast i prenošenje tih patogena i tako čini vodu znatno bezbednijom.

Šta čini da AFM® ima bolje performanse od ostalih filtracionih medijuma?

Superiorna mehanička filtracija i adsorpcija\*

#### Struktura mezopora

AFM®-ov patentirani proces aktivacije stvara mezopornu strukturu da maksimalno iskoristi površinu (m<sup>2</sup>) AFM®-a u kontaktu sa vodom. Ovo svojstvo omogućava AFM®-u da „zarobi“ mnogo više čestica nego pesak i ostali stakleni filtracioni medijumi i tako omogućava mnogo veću površinu adsorpcije najsitnijih čestica.



AFM®-ov proces aktivacije menja površinski naboj stakla i time omogućava jedinstvene adsorpcione sposobnosti. Aktivacija stakla omogućava AFM®-u da odstrani čak i čestice do 1 mikrona i oko 50% više organskih čestica nego pesak i ostali filtracioni medijumi.

#### ZAŠTO JE AKTIVACIJA VAŽNA?

##### • Smanjena potrošnja hlora

Prilikom filtracije nije teško odstraniti veće čestice, nego su čestice manje od 5 mikrona najteže za odstraniti i u ovom rangu AFM® daje fantastične rezultate. Sve što je moguće isfiltrirati i odstraniti prilikom ispiranja filtera, ne zahteva tretiranje hemikalijama. Visoka filtraciona moć AFM®-a tako omogućava smanjenu upotrebu hlora i kiselina. Ušteda hemikalija je oko 20-30%.

##### • Kristalno čista voda i najbolji kvalitet vazduha

Hlor je odličan dezinficijens. Međutim, u reakciji sa organskim jedinjenjima on proizvodi neželjeni, toksični nusproizvod zvan trihalometan, uključujući hloroform. Zahvaljujući njegovoj velikoj aktiviranoj površini, AFM® može da odstrani mnogo više organskih supstanci nego pesak ili kvarcni pesak. Što je bolja filtracija – manja je upotreba hlora i manje se proizvodi nusproizvoda. AFM® smanjuje do 50% pojavu hloroforma i drugih nusproizvoda hemijskog tretiranja vode.

U manje posude se stavlja samo G1, dok se u veće posude stavlja kombinacija 70% G1 i 30% G2.

\* Adsorpcija je proces koji se dešava kada se gasni ili tečni rastvor akumulira na površini nekog čvrstog materijala ili, ređe, tečnosti (adsorbenta), formirajući molekularni ili atomski film



| Šifra         | Naziv proizvoda                                                             | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art, Number   | Name                                                                        |       | Gross price    |
| 02 USH-AN0408 | AFM-1 aktivna filtraciona ispuna 0,4 - 0,8 mm / AFM-1 Glass filter material | 21 kg |                |
| 02 USH-AN0720 | AFM-2 aktivna filtraciona ispuna 0,7 - 2 mm / AFM-2 Glass filter material   | 21 kg |                |
| 02 USH-AN2040 | AFM-3 aktivna filtraciona ispuna 2 - 4 mm / AFM-3 Glass filter material     | 21 kg |                |



USK-53PR



USK-63PR

Šestopozicioni ventili omogućuju rukovanje filtracionim uređajima, Pozicije i funkcije su sledeće:  
FILTRIRANJE – KANALIZACIJA – ZATVORENO – ISPIRANJE – CIRKULACIJA – PREFILTRIRANJE

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                      |  | Dimenzija priključka       | kg  | Cena sa PDV-om |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|----------------|
| Art, Number  | Name                                                                                                 |  | Connecting dimensions (mm) |     | Gross price    |
| 02 USK-53PR  | Ručni šestopozicioni ventil D50 / 6 way valve D50 (Praher)                                           |  | 50                         | kom |                |
| 02 USK-63PR  | Ručni šestopozicioni ventil D63 / 6 way valve D63 (Praher)                                           |  | 63                         | kom |                |
| 02 USK-90PR  | Ručni šestopozicioni ventil D90mm 3" / 6 way valve D90mm 3" (Praher)                                 |  | 90                         | kom |                |
| 03 USK-53FIB | Šestopozicioni ventil za Mediteraneo i Fiber D50mm / 6 way valve for Mediteraneo and Fiber D50 (IML) |  | 50                         | kom |                |
| 04 USK-63FIB | Šestopozicioni ventil za Mediteraneo i Fiber D63mm / 6 way valve for Mediteraneo and Fiber D63 (IML) |  | 63                         | kom |                |
| 02 USK-53MFS | Šestopozicioni ventil za MFS posude D50mm / 6 way valve for MFS D50                                  |  | 50                         | kom |                |
| 02 USK-63MFS | Šestopozicioni ventil za MFS posude D63mm / 6 way valve for MFS D63                                  |  | 63                         | kom |                |

## POSTOLJE ZA FILTER / GROUNDBOARD



| Šifra       | Naziv proizvoda                                              |  | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--|------|----------------|
| Art, Number | Name                                                         |  |      | Gross price    |
| 02 USA-PAL  | Postolje za filter 850x450x50 mm / Groundboard 850x450x50 mm |  | 3,10 | kom            |

## 03. ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE U BAZENIMA





### 03. ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE U BAZENIMA / ELEMENTS FOR WATER CIRCULATION IN SWIMMING POOL

#### SKIMERI / SKIMMERS




UIS-SZETOL



UIS-FL



UIS-FLSZ



| Šifra / Art. numer | A    | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H       |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| UIS-FL             | 235  | 145 | 425 | 120 | 235 | 275 | -   | 1½", 2" |
| UIS-FLSZ           | 406  | 160 | 480 | 110 | 406 | 463 | D63 | 2"      |
| UIS-SZETOL         | D186 | 142 | 376 | 100 | -   | 130 | -   | D32     |

#### IML STANDARDNI SKIMERI ZA LAJNERSKE BAZENE / STANDARD SKIMMERS FOR LINER POOLS

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                                                          | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                                                                     |      | Gross price    |
| 03 UIS-FL     | Skimer lajnerski, IML, standard, l=253 mm / Skimmer for liner pools, IML, standard, l=253 mm                                             | 3,60 | kom            |
| 03 UIS-FLSZ   | Skimer lajnerski sa širokim ustima, samonarezujući, l=443 mm, 2" / Skimmer for liner pools with a wide mouth, self tapping, l=443 mm, 2" | 4,98 | kom            |
| 03 UIS-SZETOL | Olympic skimer sa zaptivačima i uduvačem / Olympic skimmer with inlet                                                                    | 2,08 | kom            |


## IML SUPER SKIMERI ZA LAJNERSKE BAZENE / SUPER SKIMMERS FOR LINER POOLS



UIS-FLMK



UIS-FLSZH



| Šifra / Art. numer | A   | L   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H  | I  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| UIS-FLMK           | 246 | 215 | 160 | 480 | 114 | 226 | 349 | 2" | 63 | 32 |
| UIS-FLH            | 246 | 215 | 160 | 480 | 114 | 226 | 446 | 2" | 63 | 32 |
| UIS-FLSZH          | 440 | 406 | 160 | 480 | 114 | 226 | 443 | 2" | 63 | 32 |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                                                                                                  | kg   | Cena sa PDV-om |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                                                                                                                             |      | Gross price    |
| 03 UIS-FLMK  | Skimer lajnerski, IML, sa zaptivačima, mesinganim čaurama, normalne dužine / Skimmer for liner pools, IML, cooper screw brushing, normaln length                                 | 5,30 | kom            |
| 03 UIS-FLH   | Skimer lajnerski, IML, sa zaptivačima, mesinganim čaurama, sa produženim vratom / Skimmer for liner pools, IML, cooper screw brushing, extended troath                           | 6,50 | kom            |
| 03 UIS-FLSZH | Skimer lajnerski, IML, sa zaptivačima, mesinganim čaurama, sa produženim vratom, širokousti / Skimmer for liner pools, IML, cooper screw brushing, extended troath, wided window | 6,40 | kom            |

## DELOVI ZA SKIMERE / PARTS FOR SKIMMERS



UIS-BL08



UIS-BL09



UIS-SZ903

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                        | kg       | Cena sa PDV-om |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                   |          | Gross price    |
| 03 UIS-BL02  | Lopatica za skimer UIS-BL/FL / Door for skimmer UIS-BL/FL              | 0,10 kom |                |
| 03 UIS-BL08  | Vakum ploča za skimer UIS-BL/FL / Vacuum plate for skimmer UIS-BL/FL   | 0,15 kom |                |
| 03 UIS-BL09  | Korpa za skimer UIS-BL/FL / Basket for skimmer UIS-BL/FL               | 0,20 kom |                |
| 03 UIS-FL01  | Okrugli poklopac za skimer UIS-BL/FL / Round top for skimmer UIS-BL/FL | 0,20 kom |                |
| 03 UIS-FL10  | Zaptivač flanšne za skimer UIS-BL/FL                                   | 0,03 kom |                |
| 03 UIS-FL03  | Flanšna za skimer UIS-BL/FL / Flange for skimmer UIS-BL/FL             | 0,08 kom |                |
| 03 UIS-SZ903 | Korpa za Olympic skimer / Basket for Olympic skimmer                   | 0,07 kom |                |
| 03 UIS-SZ904 | Lopatica za Olympic skimer / Door for Olympic skimmer                  | 0,06 kom |                |
| 03 UIS-SZ913 | Vakum ploča za Olympic skimer / Vacuum plate for Olympic skimmer       | 0,11 kom |                |

### MEHANIČKI REGULATORI NIVOVA VODE ZA UGRADNJU U SKIMER / LEVEL CONTROL VALVES



UXS-1

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                            | kg       | Cena sa PDV-om |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                       |          | Gross price    |
| 03 UXS-1    | Mini regulator nivoa vode u skimeru 1/2 " / Mini level control valve 1/2 " | 0,30 kom |                |

### PRODORI ZA ZID / WALL CONDUIT



UIB-1G

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                | kg       | Cena sa PDV-om |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                           |          | Gross price    |
| 03 UIB-1G   | Prodor za zid, l=300 mm, 2"/2" / Wall conduit, l=300 mm, 2"/2" | 0,41 kom |                |

## UDUVAČI / INLET

## DELOVI UDUVAČA / INLET PARTS



UIB-912C



UIB-DU112

| Šifra        | Naziv proizvoda                                  | kg   | Cena sa PDV-om |
|--------------|--------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number  | Name                                             |      | Gross price    |
| 03 UIB-912C  | Zatvarač uduvača, HAYWARD / Cap Hayward          | 0,02 | kom            |
| 03 UIB-DU112 | Zimski zatvarač uduvača 1½" / Wintering plug 1½" | 0,09 | kom            |

## UDUVAČI OD ABS-A / PLASTIC INLETS




UIB-21204

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                                                         | kg   | Cena sa PDV-om |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                                                                                    |      | Gross price    |
| 03 UIB-21204 | Komplet uduvač za lajnerski bazen sa kontramaticom i bakarnim čaurama / Complete inlet for liner pool with reverse nut and copper screw | 0,30 | kom            |

## SLIVNICI / DRAINS

### SLIVNICI SA ZAPTIVAČIMA / DRAINS FOR LINER POOLS



UIL-FL



UIL-FSU



UIL-FN135

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                 | kg       | Cena sa PDV-om |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                            |          | Gross price    |
| 03 UIL-FN135 | Slivnik sa dva zaptivača, plastični, NEPTUN / Plastic drain with 2 seal, NEPTUN | kom      |                |
| 03 UIL-FL    | Slivnik sa dva zaptivača, plastični, IML / Plastic drain with 2 seal, IML       | 0,81 kom |                |
| 03 UIL-FSU   | Slivnik sa zaptivačima, plastični, IML / Plastic drain with seal, IML           | 4,00 kom |                |

### ELEMENTI ZA BAZENE SA ZATEGNUTOM VODENOM POVRŠINOM / ELEMENTS FOR OVERFLOW POOLS

#### PODNI UDUVAČI / FLOOR NOZZLES



UIB-PADKR



UIB-PADKRF



UIBKO-PADL



UIBKO-PADX



UIBKO-PADS



UIBKO-PADB




| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                                          | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                                                     |      | Gross price    |
| 03 UIB-PADKR  | Podni betonski uduvač 2" / Floor closing nozzle for concrete pools 2"                                                    | 0,20 | kom            |
| 03 UIB-PADKRF | Podni lajnerski uduvač 2" / Floor closing nozzle for liner pools 2"                                                      | 0,38 | kom            |
| 03 UIBKO-PADL | Perforirana ploča od INOX-a sa plastičnim elementom za lepljenje u cev D 63 / Perforated INOX panel with PVC sealing D63 | 0,10 | kom            |
| 03 UIBKO-PADX | Perforirana ploča od INOX-a sa elementom za fiksiranje u cev D 63 / Perforated INOX panel, conical                       | 0,07 | kom            |
| 03 UIBKO-PADS | Podešavajući, kupasti sa konusnim elementom za fiksiranje 2", INOX / Adjustable conical                                  | 0,10 | kom            |
| 03 UIBKO-PADB | Kupasti sa elementom za fiksiranje D 63, INOX / Conical                                                                  | 0,10 | kom            |

## REŠETKE ZA PRELIVNI KANAL



UIR-..



ERACS-S25

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                              | kg   | Cena sa PDV-om |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                         |      | Gross price    |
| 03 UIR-15    | Prelivna rešetka 15 cm / Overflow grid 15 cm                                 | 2,00 | md             |
| 03 UIR-20    | Prelivna rešetka 20 cm / Overflow grid 20 cm                                 | 2,67 | md             |
| 03 UIR-25    | Prelivna rešetka 25 cm / Overflow grid 25 cm                                 | 3,46 | md             |
| 03 UIR-30    | Prelivna rešetka 30 cm / Overflow grid 30 cm                                 | 3,57 | md             |
| 03 UIR-33    | Prelivna rešetka 33 cm / Overflow grid 33 cm                                 | 3,88 | md             |
| 03 ERACS-S25 | Nosač prelivne rešetke 25 x 25 mm/m / Grid frame                             | 0,77 | md             |
| 03 UIR-20S   | Prelivna rešetka 20 cm, ugaoni element / Overflow grid 20 cm, corner element | 0,48 | kom            |
| 03 UIR-25S   | Prelivna rešetka 25 cm, ugaoni element / Overflow grid 25 cm, corner element | 0,72 | kom            |

REGULATORI NIVOVA VODE U KOMPENZACIONOM REZERVOARU /  
REGULATORS FOR WATER LEVEL IN BALANCE TANK

CCMAG-



UISZ-IN5




UI-KAPSC05

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                           |      | Gross price    |
| 03 UI-KAPCS05 | Plivajuća sonda sa prekidačem, 5 m / Floating level probe with switch 5 m                      | 0,89 | kom            |
| 03 UI-KAPCS01 | Plivajuća sonda sa prekidačem, 10m / Floating level probe with switch 10 m                     | 1,46 | kom            |
| 03 CCMAG-1/2  | Elektromagnetni ventil 1/2", 220V ali je moguće naručiti i u izvedbi 24V / Magnetic valve 1/2" | 3,37 | kom            |
| 03 CCMAG-3/4  | Elektromagnetni ventil 3/4", 220V ali je moguće naručiti i u izvedbi 24V / Magnetic valve 3/4" | 0,60 | kom            |
| 03 CCMAG-1    | Elektromagnetni ventil 1", 220V ali je moguće naručiti i u izvedbi 24V / Magnetic valve 1"     | 0,95 | kom            |
| 03 UISZ-IN5   | Električni regulator nivoa vode, 5 sonde / Electrical water level regulator, 5 probes          | 3,37 | kom            |

## 04. PODVODNO OSVETLJENJE



## PODVODNO OSVETLJENJE TIPA "SA" / UNDERWATER LIGHTS TYPE "SA"



URN-3



URN-FSA / URN-FLSA



URN-4G



URN-6

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                                                          | kg       | Cena sa PDV-om |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                                                     |          | Gross price    |
| 04 URN-FLSA | Podvodni LED reflektor za lajnerske bazene, sa zaptivačima i priрубnicom, 18W/12V / Lamp for liner pools, complete       | 2,79 kom |                |
| 04 URN-FSA  | Podvodni halogeni reflektor za lajnerske bazene, sa zaptivačima i priрубnicom, 300W/12V / Lamp for liner pools, complete | 2,79 kom |                |
| 04 URN-3    | Kabelštitnik / Protection pipe                                                                                           | 0,13 kom |                |
| 04 URN-4G   | Razvodna kutija G / Cable connection box G                                                                               | 0,33 kom |                |
| 04 URN-6    | Halogeni uložak, 300W/12V / Bulb 300W/12V                                                                                | 0,60 kom |                |

## LED OSVETLJENJE / LED LIGHTING

PAR 56 reflektorski ulošci se ugrađuju u skoro sva standardna reflektorska kućišta. Beli reflektorski ulošci su snage 32 W, 3200 lm, što praktično odgovara klasičnom halogenom osvetljenju od 300 W. Napajaju se klasičnim transformatorima od 12 V naizmeničnog napona sa odgovarajućom zaštitom (IP 68), i spajaju se sa dvožilnim kablovima.

RGB reflektorski ulošci se spajaju preko kontrolne jedinice čime se i sinhronizuju. U sklopu kontrolne jedinice je i daljinski upravljač koji omogućuje izbor više vrsta programa ili fiksiranje na željenu boju.

Maksimalna snaga kontrolne jedinice je 288 W. Za napajanje RGB reflektora je potrebna napojna jedinica od 12 V jednosmernog napona i odgovarajuće zaštite (IP68). Povezuju se sa četvorožilnim kablom A+, R, G, B.



URLED-A3..



URLED-A03KO



URLED-AVEZ



URLED-DC60 / 100 / 150

| Šifra          | Naziv proizvoda                                                  | kg   | Cena sa PDV-om |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number    | Name                                                             |      | Gross price    |
| 04 URLED-A30S  | PAR56 RGB LED reflektorski uložak 30W/12V jednosmerni napon      | 1,10 | kom            |
| 04 URLED-A32F  | PAR56 beli LED reflektorski uložak 32W/12V naizmenični napon     | 1,10 | kom            |
| 04 URLED-A3KO  | Inox RGB LED reflektorski uložak 3 W (moguća ugradnja u URK-BG1) | 0,75 | kom            |
| 04 URLED-AVEZ  | Kontrolna jedinica za RGB reflektorske uloške                    |      | kom            |
| 04 URLED-DC60  | Napojna jedinica 12V/60W jednosmerni napon IP 68, SELV           |      | kom            |
| 04 URLED-DC100 | Napojna jedinica 12V/100W jednosmerni napon IP 68, SELV          |      | kom            |
| 04 URLED-DC150 | Napojna jedinica 12V/150W jednosmerni napon IP 68, SELV          |      | kom            |

## SPOT PODVODNO OSVETLJENJE / UNDERWATER SPOTLIGHTS



URK-LED12



URK-LED05F



URK-LED05E





URK-BG



URK-BG1



URK-11

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                         | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                    |      | Gross price    |
| 04 URK-BG   | Mini halogena lamp, 50W, za betonske bazene / Mini lamp 50 W            | 0,41 | kom            |
| 04 URK-BG1  | Prodor za ugradnju URK-BG lampe / Wall conduit for URK-BG lamp          | 0,49 | kom            |
| 04 URK-11   | Prodor za ugradnju URK-05.. lampi, MTS / Wall conduit for URK-05.. lamp | 0,30 | kom            |

## TRANSFORMATORI / TRANSFORMERS



URT-105I



URT-65I



URT-600I

| Šifra       | Naziv proizvoda                                     | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                |      | Gross price    |
| 04 URT-65I  | Transformator 65 VA, 12V, naizmjenični niski napon  | 1,40 | kom            |
| 04 URT-105I | Transformator 105 VA, 12V, naizmjenični niski napon | 1,96 | kom            |
| 04 URT-300I | Transformator 300 VA, 12V, naizmjenični niski napon | 4,38 | kom            |
| 04 URT-600I | Transformator 600 VA, 12V, naizmjenični niski napon | 8,20 | kom            |

Transformatorima je kućište zaliveno smolom, IP65, predviđeni su za rad u uslovima povećane vlažnosti.

## 05. OPREMA ZA GREJANJE VODE




## 05. OPREMA ZA GREJANJE VODE / HEATERS


### TOPLITNI IZMENJIVAČI / HEAT EXCHANGERS

#### MTS-WARMENATOR TOPLITNI IZMENJIVAČI / MTS-WARMENATOR HEAT EXCHANGERS


Toplotni izmjenjivači WARMENATOR su modularno izgrađeni od plastičnog kućišta i nerđajućeg primarnog kruga. Mogu se povezati i na kotao ali i na niskotemperaturne toplotne izvore (toplotna pumpa, solarni sistemi). Zahvaljujući specijalnoj konstrukciji spirale primarnog kruga daju izuzetne rezultate uz ekonomičnu potrošnju energije. Nazivne snage su date pri temperaturi vode od 60°C u primarnom krugu. Priključci koji su sastavni deo značajno olakšavaju montažu.



UFH-W1028, W1040




UFH-W1075



UFH-W1120


| Šifra / Art. number                                       |           | UFH-W1028 | UFH-W1040 | UFH-W1075 | UFH-W1120 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Snaga / Power                                             | 60°C (kW) | 28        | 40        | 75        | 120       |
| Max. protok kroz primar / Primary flow                    | (m³/h)    | 2.1       | 2.4       | 6         | 6         |
| Max. protok kroz sekundar / Secondary flow                | (m³/h)    | 8         | 10        | 15        | 15        |
| Max. pritisak u primarnom krugu / Max. press. primary     | (Bar)     | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Max. pritisak u sekundarnom krugu / Max. press. Secondary | (Bar)     | 2         | 2         | 2         | 2         |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                         | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                    |       | Gross price    |
| 05 UFH-W1028 | Warmenator izmjenjivač toplote, 28kW / Warmenator heat exchanger 28kW   | 3,00  | kom            |
| 05 UFH-W1040 | Warmenator izmjenjivač toplote, 40kW / Warmenator heat exchanger 40kW   | 6,00  | kom            |
| 05 UFH-W1075 | Warmenator izmjenjivač toplote, 75kW / Warmenator heat exchanger 75kW   | 9,00  | kom            |
| 05 UFH-W1120 | Warmenator izmjenjivač toplote, 120kW / Warmenator heat exchanger 120kW | 11,20 | kom            |



UFH-1040D

UFH-1140D



| Šifra / Art. number                                       |           | UFH-1040D | UFH-1070D | UFH-1104D | UFH-1140D | UFH-1209D |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Snaga / Power                                             | 90°C (kW) | 42        | 76        | 105       | 146       | 210       |
|                                                           | 60°C (kW) | 24        | 43        | 60        | 83        | 120       |
| Protok kroz primar / Primary flow                         | (m³/h)    | 2         | 3         | 5         | 2 x 3     | 2 x 5     |
| Protok kroz sekundar / Secondary flow                     | (m³/h)    | 10        | 12        | 15        | 20        | 25        |
| Max. pritisak u primarnom krugu / Max. press. primary     | (Bar)     | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Max. pritisak u sekundarnom krugu / Max. press. secondary | (Bar)     | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Maximalna temperatura / Max. temperature                  | (°C)      | -         | -         | -         | -         | -         |
| A                                                         | (mm)      | 385       | 680       | 780       | 1050      | 1370      |
| B                                                         | (mm)      | 125       | 125       | 160       | 160       | 160       |
| C                                                         | (mm)      | 205       | 495       | 590       | 370       | 530       |
| D                                                         | (mm)      | NW / 50   | NW / 50   | NW / 60   | NW / 60   | NW / 60   |
| E                                                         | (mm)      | 1 ½"      | 1 ½"      | 2"        | 2"        | 2"        |
| F                                                         |           | ¾"        | 1"        | 1"        | 1"        | 1"        |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                             | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                        |       | Gross price    |
| 05 UFH-1040D | Izmenjivač toplote, 40kW, l=385 mm / Stainless steel heat exchanger 40kW    | 3,00  | kom            |
| 05 UFH-1070D | Izmenjivač toplote, 70kW, l=680 mm / Stainless steel heat exchanger 70kW    | 6,00  | kom            |
| 05 UFH-1104D | Izmenjivač toplote, 104kW, l=780 mm / Stainless steel heat exchanger 104kW  | 9,00  | kom            |
| 05 UFH-1140D | Izmenjivač toplote, 140kW, l=1050 mm / Stainless steel heat exchanger 140kW | 11,20 | kom            |
| 05 UFH-1209D | Izmenjivač toplote, 209kW, l=1370 mm / Stainless steel heat exchanger 209kW | 16,00 | kom            |


Sve popularnija tehnologija za bazene sa slanom vodom zahteva delove i opremu bazena koji su otporni na koroziju. Titanijumski toplotni izmenjivači odgovaraju ovim zahtevima. Titanijum odoleva agresivnosti slane vode.



UFH-TIT...



UFH-TIT70



| Šifra / Art. number                                       |           | UFH-TIT20 | UFH-TIT30 | UFH-TIT40 | UFH-TIT70 | UFH-TIT104 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Snaga / Power                                             | 90°C (kW) | 22        | 33        | 41        | 76        | 112        |
|                                                           | 60°C (kW) | 14        | 22        | 24        | 43        | 60         |
|                                                           | 50°C (kW) | 12        | 20        | 16        | 32        | 55         |
| Protok kroz primar / Primary flow                         | (m³/h)    | 2         | 2         | 3         | 4         | 5          |
| Protok kroz sekundar / Secondary flow                     | (m³/h)    | 10        | 10        | 12        | 15        | 15         |
| Max. pritisak u primarnom krugu / Max. press. primary     | (Bar)     | 10        | 10        | 10        | 10        | 10         |
| Max. pritisak u sekundarnom krugu / Max. press. secondary | (Bar)     | 3         | 3         | 3         | 3         | 3          |
| A                                                         | (mm)      | 395       | 440       | 385       | 680       | 640        |
| B                                                         | (mm)      | 125       | 125       | 125       | 125       | 190        |
| C                                                         | (mm)      | 90        | 135       | 205       | 495       | 425        |
| D                                                         | (mm)      | DN 40     | DN 40     | 1½"       | 1½"       | DN 50      |
| F                                                         |           | ¾"        | ¾"        | ¾"        | 1"        | 1"         |


| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                 | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                            |      | Gross price    |
| 05 UFH-TIT20  | Izmenjivač toplote od titanijuma, 20kW, l=275 mm / Titan heat exchanger, 20kW   | 1,80 | kom            |
| 05 UFH-TIT30  | Izmenjivač toplote od titanijuma, 30kW, l=315 mm / Titan heat exchanger, 30kW   | 1,90 | kom            |
| 05 UFH-TIT40  | Izmenjivač toplote od titanijuma, 40kW, l=385 mm / Titan heat exchanger, 40kW   | 2,00 | kom            |
| 05 UFH-TIT70  | Izmenjivač toplote od titanijuma, 70kW, l=680 mm / Titan heat exchanger, 70kW   | 4,00 | kom            |
| 05 UFH-TIT104 | Izmenjivač toplote od titanijuma, 104kW, l=660 mm / Titan heat exchanger, 104kW | 6,00 | kom            |

## IZMENJIVAČI NISKOTEMPERATURNI 50/40°C / LOW TEMPERATURE HEAT EXCHANGERS

Pogodni su za upotrebu u kombinaciji sa toplotnim pumpama i solarnim kolektorima, gde je temperatura vode u primarnom krugu od 40-50°C.



UFH-S30D



| Šifra / Art. number                                       |           | UFH-S30D | UFH-S50D |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Snaga / Power                                             | 90°C (kW) | -        | -        |
|                                                           | 60°C (kW) | -        | -        |
|                                                           | 50°C (kW) | 30       | 50       |
| Protok kroz primar / Primary flow                         | (m³/h)    | 2        | 3,6      |
| Protok kroz sekundar / Secondary flow                     | (m³/h)    | 10       | 12       |
| Max. pritisak u primarnom krugu / Max. press. primary     | (Bar)     | 10       | 10       |
| Max. pritisak u sekundarnom krugu / Max. press. secondary | (Bar)     | 3        | 3        |
| A                                                         | (mm)      | 680      | 1050     |
| B                                                         | (mm)      | 125      | 160      |
| C                                                         | (mm)      | 495      | 820      |
| D                                                         | (mm)      | DN 50    | DN 50    |
| E                                                         | (mm)      | 1½"      | 1½"      |
| F                                                         |           | 1"       | 1"       |

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                            | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                       |       | Gross price    |
| 05 UFH-S30D | Niskotemperaturni toplotni izmenjivač 30kW/50°C / Low temperature heat exchanger 30kW/50°C | 6,00  | kom            |
| 05 UFH-S50D | Niskotemperaturni toplotni izmenjivač 50kW/50°C / Low temperature heat exchanger 50kW/50°C | 12,00 | kom            |

## HOLENDERI SA BAKARNIM NAVOJEM I MUFOM / THREADED CU-PVC UNION




CHREZ-



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                        | kg        | Cena sa PDV-om |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                   |           | Gross price    |
| 05 CHREZ-50 | Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D50, 1½" / Threaded Cu-PVC union D50, 1½" | 0,625 kom |                |
| 05 CHREZ-63 | Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D63, 2" / Threaded Cu-PVC union D63, 2"   | 1,400 kom |                |

### PROGRAMATORI, AUTOMATIKE, TERMOSTATI / PROGRAM CONTROLLES, THERMOSTATS

Bazen je jedan složen sistem u koji je ugrađeno više uređaja kako bi se osiguralo da on radi kako treba (filtriranje vode, hemijsko tretiranje vode, grejanje, osvetljenje...). Zahvaljujući tehnologiji, danas i bazen može biti „pametn“. Ovo podrazumeva da se svi aparati mogu povezati kako bi vlasnik bazena jednostavno komunicirao sa svojim bazenom.




UFS-1

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                                                                                         | kg       | Cena sa PDV-om |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                                                                                    |          | Gross price    |
| 05 UFS-1    | Programator sa tajmerom, termostatom od 0-40°C, 2 m kabla za monofazne pumpe / Programmator with timer, thermostat 0-40°C, 2 m cable for monophase pump | 1,20 kom |                |

## TOPLITNE PUMPE ZA BAZENE / HEATPUMPS FOR POOLS

## OPTIMA TOPLITNE PUMPE / OPTIMA HEATPUMPS




UFHS-PO..

Pri konstrukciji toplotnih pumpi OPTIMA koncepcija je bila jednostavnost i stabilnost uz visoku energetska efikasnost koja garantuje najpovoljniji odnos cene i kvaliteta. Rezultat toga je toplotna pumpa sa COP vrednostima koji su najviši u kategoriji i premašuju vrednost 5 (vazduh 24°C/19°C, voda 26°C). Rukovanje je izuzetno jednostavno preko digitalnog panela. Toplotni izmenjivač je izrađen od titanijuma. Ima zaštitu od niskog/visokog napona, visoko osetljiv presostat i mogućnost grejanja i hlađenja.

| Šifra                             |                    | UFHS-PO10    | UFHS-PO15 | UFHS-PO20 | UFHS-PO30 | UFHS-PO40 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vazduh: 27°C/24,3°C<br>Voda: 26°C | Ulazna snaga (kW)  | 0,75         | 1,05      | 1,48      | 2,16      | 2,90      |
|                                   | Izlazna snaga (kW) | 3,82         | 5,36      | 8,00      | 11,00     | 14,70     |
|                                   | COP                | 5,09         | 5,10      | 5,41      | 5,10      | 5,07      |
| Vazduh: 15°C/12°C<br>Voda: 26°C   | Ulazna snaga (kW)  | 0,77         | 0,90      | 1,33      | 1,97      | 2,27      |
|                                   | Izlazna snaga (kW) | 2,80         | 3,50      | 5,20      | 7,60      | 9,00      |
|                                   | COP                | 3,66         | 3,89      | 3,90      | 3,85      | 3,97      |
| Veličina bazen                    | (m³)               | 0-20         | 20-30     | 30-40     | 40-60     | 60-80     |
| Protok                            | (m³/h)             | 2,20         | 2,20      | 3,00      | 4,80      | 5,25      |
| Napajanje                         |                    | 230V/1~50 Hz |           |           |           |           |
| Maksimalna pritisak               | (kPa)              | 2,50         | 2,50      | 2,50      | 2,60      | 2,80      |
| Nivo buke                         | (dBA)              | 51,00        | 51,00     | 53,00     | 54,00     | 55,00     |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                         | kg      | Cena sa PDV-om |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                    |         | Gross price    |
| 05 UFHS-PO10 | Optima toplotna pumpa 3,8 kW / Optima heatpump 3,8 kW   | 42 kom  |                |
| 05 UFHS-PO15 | Optima toplotna pumpa 5,4 kW / Optima heatpump 5,4 kW   | 56 kom  |                |
| 05 UFHS-PO20 | Optima toplotna pumpa 8 kW / Optima heatpump 8 kW       | 72 kom  |                |
| 05 UFHS-PO30 | Optima toplotna pumpa 11 kW / Optima heatpump 11 kW     | 108 kom |                |
| 05 UFHS-PO40 | Optima toplotna pumpa 14,7 kW / Optima heatpump 14,7 kW | 112 kom |                |



UFHS-PI..

- Izuzetno nizak nivo buke - na 1 m poput frižidera, na 10 m poput padajućeg lišća.
- Temperaturni opseg od -10°C do 43°C.
- Daljinska kontrola putem Aqua temp aplikacije.
- Rashladni gas R32

| Šifra                                       |                    | UFHS-PI9        | UFHS-PI13   | UFHS-PI17   |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Vazduh: 27°C<br>Voda: 26°C<br>Vlažnost: 80% | Ulazna snaga (kW)  | 1,90-9,50       | 2,40-13,00  | 2,50-17,0   |
|                                             | Izlazna snaga (kW) | 0,118-1,39      | 0,145-1,96  | 0,151-2,78  |
|                                             | COP                | 16,10~6,80      | 16,50~6,60  | 16,50~6,40  |
| Vazduh: 15°C<br>Voda: 26°C<br>Vlažnost: 70% | Ulazna snaga (kW)  | 1,40-7,00       | 1,60-9,10   | 2,30-12,80  |
|                                             | Izlazna snaga (kW) | 0,205-1,48      | 0,238-1,89  | 0,353-2,66  |
|                                             | COP                | 6,80~4,70       | 6,70~4,80   | 6,50~4,80   |
| Vazduh: 10°C<br>Voda: 26°C<br>Vlažnost: 64% | Ulazna snaga (kW)  | 1,20-5,50       | 1,60-7,20   | 2,00-9,80   |
|                                             | Izlazna snaga (kW) | 0,27-1,72       | 0,33-2,18   | 0,40-2,80   |
|                                             | COP                | 4,50~3,20       | 4,80~3,30   | 4,90~3,50   |
| Veličina bazen                              | (m³)               | 0-40            | 40-60       | 60+         |
| Protok                                      | (m³/h)             | 3,20            | 4,10        | 5,20        |
| Napajanje                                   |                    | 230V/1~50-60 Hz |             |             |
| Maksimalna pritisak                         | (kPa)              | 3,00            | 4,00        | 5,00        |
| Nivo buke                                   | (dBA)              | 36,50-47,00     | 39,00-48,50 | 40,00-50,00 |

| Šifra        | Naziv proizvoda                                         | kg     | Cena sa PDV-om |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                    |        | Gross price    |
| 05 UFHS-PI9  | Optima toplotna pumpa 9,5 kW / Optima heatpump 9,5 kW   | 42 kom |                |
| 05 UFHS-PI13 | Optima toplotna pumpa 13 kW / Optima heatpump 13 kW     | 56 kom |                |
| 05 UFHS-PI17 | Optima toplotna pumpa 17,8 kW / Optima heatpump 17,8 kW | 72 kom |                |

## 06. MERDEVINE I POKRIVAČI ZA BAZENE




## 06. MERDEVINE I POKRIVAČI ZA BAZENE / LADDERS AND THERMO COVERS FOR POOLS

### MERDEVINE ZA UPUŠTENE BAZENE, INOX / LADDERS FOR INGROUND POOLS, INOX


Merdevine proizvedene su od AISI304 nerđajućeg čelika sa poliranom završnom površinom. Gazišta su pokrivena sigurnosnom protivkliznom gumom. Velik izbor merdevina za sve tipove i oblike bazena.

#### MERDEVINE SA ŠIROKIM RUKOHVATIMA, PLASTIČNE UGRADNE ŠOLJE, AISI 304 / LADDERS WITH WIDE HANDRAILS



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                                                             | kg        | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                                                        |           | Gross price    |
| 06 ULS-3K   | Merdevine sa širokim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 3 gazišta, d=946 mm / Ladder with wide handrails with 3 steps  | 12,00 kom |                |
| 06 ULS-4K   | Merdevine sa širokim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 4 gazišta, d=1196 mm / Ladder with wide handrails with 4 steps | 14,00 kom |                |

#### MERDEVINE SA USKIM RUKOHVATIMA, PLASTIČNE UGRADNE ŠOLJE, AISI 304 / LADDERS WITH NARROW HANDRAILS



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                                                             | kg        | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                                                        |           | Gross price    |
| 06 ULK-3K   | Merdevine sa uskim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 3 gazišta, d=946 mm / Ladder with narrow handrails with 3 steps  | 11,80 kom |                |
| 06 ULK-4K   | Merdevine sa uskim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 4 gazišta, d=1196 mm / Ladder with narrow handrails with 4 steps | 13,80 kom |                |

## DELOVI ZA MERDEVINE / PARTS FOR LADDERS



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                 | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                            |      | Gross price    |
| 06 ULX-9K   | Ankeri za merdevine (1 par) / Ladder flange set (1 pair)        | 0,82 | par            |
| 06 ULX-901  | Rozeta za merdevine / Ladder cover                              | 0,07 | kom            |
| 06 ULX-GUMI | Elastični gumeni čep za merdevine / Elastic bung for ladder leg | 0,20 | kom            |
| 06 ULX-KR10 | Gazište / Ladder step                                           | 0,62 | kom            |
| 06 ULX-KR13 | Protivklizna guma / Non slip layer for step                     | 0,05 | kom            |

## POKRIVAČI ZA BAZENE / COVERS FOR POOLS

Pokrivač bazena pomaže smanjenju troškova grejanja, tako što tokom sunčanih dana i sam dogreva vodu a tokom noći sprečava hlađenje vode. Osim toga služi i kao mehanička zaštita vode od prljavštine, sprečava isparavanje vode a time i hemikalija iz bazena. Najpopularniji tip bazenskog pokrivača je ISO solarni pokrivač. Za ovaj tip pokrivača nudimo mobilni držač od INOX-a. Debljina ISO solarne folije je 400 mikrona. Pokrivači su dostupni u širinama od 3, 3,5, 4, 5 i 6 m, maksimalne dužine 34 m.

## LETNJI POKRIVAČI (ISO-Solarni, 400μ) / SUMMER BUBBLE COVERS



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                              | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                         |      | Gross price    |
| 06 UTB-4003 | ISO Solarna folija, 400μ, trogodišnja, 3 m širine / Summer bubble cover, 400μ, 3 m width     | 1,20 | md             |
| 06 UTB-4035 | ISO Solarna folija, 400μ, trogodišnja, 3,5 m širine / Summer bubble cover, 400μ, 3,5 m width | 1,40 | md             |
| 06 UTB-4004 | ISO Solarna folija, 400μ, trogodišnja, 4 m širine / Summer bubble cover, 400μ, 4 m width     | 1,60 | md             |
| 06 UTB-4005 | ISO Solarna folija, 400μ, trogodišnja, 5 m širine / Summer bubble cover, 400μ, 5 m width     | 2,00 | md             |
| 06 UTB-4006 | ISO Solarna folija, 400μ, trogodišnja, 6 m širine / Summer bubble cover, 400μ, 6 m width     | 2,40 | md             |





UTC-KOK91



UTC-KOK6

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                                   | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                                              |       | Gross price    |
| 06 UTC-KOK6  | Držač pokrivača INOX, do 6 m, sa točkicama / Stainless steel cover roller, up to 6 m, with wheels | 10,00 | kom            |
| 06 UTC-KOK91 | Pantljika sa patentom za fiksiranje folije / Install kit for summer cover                         | 0,30  | kom            |

## 07. PODVODNI USISIVAČI



## RUČNI PODVODNI USISIVAČI / MANUAL UNDERWATER CLEANERS

## ČETKE / BRUSHES



UPK-LUX/LUXC



UPK-ALGA



UPK-ECKC



UPK-ALGA

| Šifra       | Naziv proizvoda                                     | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                |      | Gross price    |
| 07 UPK-LUX  | Ocean Lux četka (Praher) / Ocean Lux brush (Praher) | 1,21 | kom            |
| 07 UPK-LUXC | Lux četka tip "C" / Lux brush "C" type              | 0,87 | kom            |
| 07 UPK-ALGA | Ocean četka za alge / Algae Ocean brush             | 0,15 | kom            |
| 07 UPK-ECK  | Ocean ugaona četka / Ocean corner brush             | 0,15 | kom            |
| 07 UPK-ECKC | Ugaona četka tip "C" / Corner brush "C" type        | 0,11 | kom            |
| 07 UPK-901  | Priključak za četku / Handle for brush              | 0,05 | kom            |

## TELESKOPSKI DRŽAČI / TELESCOPES



UPT-...CSC

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                           | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                      |      | Gross price    |
| 07 UPT-1CSC | Teleskopska drška za podvodne usisivače 1,8-3,6 m / Telescope 1,8-3,6 m   | 1,10 | kom            |
| 07 UPT-3CSC | Teleskopska drška za podvodne usisivače 2,4-4,8 m / Telescope 2,4-4,8 m   | 1,20 | kom            |
| 07 UPT-4    | Teleskopska drška za podvodne usisivače 3,75-7,5 m / Telescope 3,75-7,5 m | 1,78 | kom            |

REBRASTE CEVI ZA PODVODNE USISIVAČE /  
FLOATING HOSES FOR UNDERWATER CLEANERS



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                       | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                  |      | Gross price    |
| 07 UPG-32   | Rebrasta cev ø=32 mm 1,1 m/članak / Floating hoses ø=32 mm 1,1 m/unit | 0,18 | čl.            |
| 07 UPG-38   | Rebrasta cev ø=38 mm 1,5 m/članak / Floating hoses ø=38 mm 1,5 m/unit | 0,30 | čl.            |

USISNI PRIKLJUČCI ZA RUČNE PODVODNE USISIVAČE / LINK CONNECT



UPC-DUO38



UPC-11

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                          | kg   | Cena sa PDV-om |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                     |      | Gross price    |
| 07 UPC-11    | Priključak za cev D38 mm 1 ½", navoj / Threaded link connect D38 mm 1 ½" | 0,03 | kom            |
| 07 UPC-DUO38 | Produžetak za cev D38 / Coupling D38                                     | 0,04 | kom            |

MREŽICE ZA BAZENE / POOL NETS



UPH-11C



UPH-12C



UPH-13C



UPH-16



UPH-17

| Šifra       | Naziv proizvoda                                   | kg       | Cena sa PDV-om |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number | Name                                              |          | Gross price    |
| 07 UPH-11C  | Površinska mrežica tip "C" / Surface net "C" type | 0,28 kom |                |
| 07 UPH-12C  | Površinska mrežica tip "C" / Surface net "C" type | 0,17 kom |                |
| 07 UPH-13C  | Dubinska mrežica tip "C" / Bottom net "C" type    | 0,28 kom |                |
| 07 UPH-16   | Dubinska mrežica Emaux / Bottom net Emaux         | 0,39 kom |                |
| 07 UPH-17   | Površinska mrežica Emaux / Surface net Emaux      | 0,28 kom |                |

### ZODIAC AUTOMATSKI USISIVAČI / ZODIAC AUTOMATIC CLEANER

ZODIAC stalnim razvojem proizvoda želi da zadovolji rastuće potrebe klijenata. U našem širokom asortimanu možete pronaći robote serija RC i RV i rezervne delove za iste. U nastavku stranice pogledajte grafikon koji će Vam pomoći da izaberete robot usisivač koji Vam najviše odgovara.





UPM-RC4300



UPM-RC4000/RC4401

| Šifra / Art. number                         | UPM-RC4380                            | UPM-RC4400                            | UPM-RC4401                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tip / Type                                  | RC 4400                               | RC 4400                               | RC 4401                               |
| Dužina kabla / Cable length (m)             | 18                                    | 18                                    | 18                                    |
| Max. veličina bazena / Max. pool size (m)   | 12 x 6                                | 12 x 6                                | 12 x 6                                |
| Pogon na _ točka / Driven wheels            | Guseničar / Track                     | Guseničar / Track                     | Guseničar / Track                     |
| Površina čišćenja / Surface area            | Dno + zidovi / bottom+walls           | Dno + zidovi / bottom+walls           | Dno + zidovi / bottom+walls           |
| Dužina ciklusa / Cycle time (h)             | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3                 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3                 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3                 |
| Filtracioni sistem / Filter system          | Filtraciona korpa / Filtration basket | Filtraciona korpa / Filtration basket | Filtraciona korpa / Filtration basket |
| Finoća filtriranja / Fine                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   |
| Podesiva finoća filtriranja / Optional fine | 60 / 200                              | 60 / 200                              | 60 / 200                              |
| Daljinski upravljač / Remote controller     | -                                     | -                                     | -                                     |
| Sistem podizanja / Lift system              | -                                     | -                                     | -                                     |
| Kolica / Trolley                            | -                                     | ✓                                     | ✓                                     |
| Neto težina / Net weight (kg)               | 9                                     | 9                                     | 9                                     |

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                           |       | Gross price    |
| 07 UPM-RC4380 | Usisivač RC4400 bez kolica / RC cleaner without caddy                                          | 16,40 | kom            |
| 07 UPM-RC4400 | Usisivač RC4400 sa kolicima / RC cleaner with caddy                                            | 18,40 | kom            |
| 07 UPM-RC4401 | Usisivač RC4401 sa kolicima za poliesterske bazene / RC cleaner with caddy for polyester pools | 18,40 | kom            |
| 07 UPM-R06322 | Korpa za RC 60 mikrona / Filtration basket 60 micron                                           | 0,47  | kom            |
| 07 UPM-R06320 | Korpa za RC 100 mikrona / Filtration basket 100 micron                                         | 0,47  | kom            |
| 07 UPM-R06321 | Korpa za RC 200 mikrona / Filtration basket 200 micron                                         | 0,47  | kom            |
| 07 UPM-R05681 | Zaštitna obloga/ Protective cover                                                              | 2,10  | kom            |
| 07 UPM-R0697  | Četka za poliesterske bazene 1 par / Brush for polyester pools 1 pair                          | 0,40  | par            |
| 07 UPM-R07186 | Četka za glatke površine 1 par / Brush for slippery surfaces 1 pair                            | 0,40  | par            |





UPM-RV5300



UPM-V2154A



UPM-V2057A



UPM-RO5681

|                                             |      |                                                                                      |
|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra / Art. number                         |      | UPM-RV5300                                                                           |
| Tip / Type                                  |      | RV 5300                                                                              |
| Dužina kabla / Cable length                 | (m)  | 18                                                                                   |
| Max. veličina bazena / Max. pool size       | (m)  | 12 x 6                                                                               |
| Pogon na _ točka / Drived wheels            |      | 4                                                                                    |
| Površina čišćenja / Surface area            |      | Samo dno, dno i zidovi, linija ivice vode / only bottom, bottom and walls, waterline |
| Dužina ciklusa / Cycle time                 | (h)  | Programirajući programmable                                                          |
| Filtracioni sistem / Filter system          |      | Filtraciona korpa filtration basket                                                  |
| Finoća filtriranja / Fine                   |      | 100                                                                                  |
| Podesiva finoća filtriranja / Optional fine |      | 60 / 200                                                                             |
| Daljinski upravljač / Remote controller     |      | -                                                                                    |
| Sistem podizanja / Lift system              |      | √                                                                                    |
| Kolica / Trolley                            |      | √                                                                                    |
| Neto težina / Net weight                    | (kg) | 9,5                                                                                  |

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                  | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                             |       | Gross price    |
| 07 UPM-RV5300 | Usisivač RV5300 4WD sa 18m kabla /RV cleaner 4WD with 18m cable                  | 21,10 | kom            |
| 07 UPM-V2154A | Korpa za RV 60 mikrona / Filtration basket 60 micron                             | 0,47  | kom            |
| 07 UPM-V1850A | Korpa za RV 100 mikrona / Filtration basket 200 micron                           | 0,47  | kom            |
| 07 UPM-V2155A | Korpa za RV 200 mikrona / Filtration basket 100 micron                           | 0,47  | kom            |
| 07 UPM-R05681 | Zaštitna obloga / Protective cover                                               | 2,10  | kom            |
| 07 UPM-V2057A | Prednji točak za bazene sa pločicama, 1 komad / Front wheel tyre for tiled pools | 0,20  | kom            |

## 08. OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA



## 08. OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA / WATER CONDITIONING EQUIPMENT

### DOZATORI ZA SPOROTOPIVE TABLETE / CHEMICALS DISPENSERS



UVX-1C



UVX-2C



UVX-AUTOCL

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                         | kg       | Cena sa PDV-om |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                    |          | Gross price    |
| 08 UVX-1PR    | Plovni dozator Praher / Dispenser, Praher                                               | 0,29 kom |                |
| 08 UVX-1C     | Plovni dozator za tablete od 200 gr. / Dispenser for 200 g tablets                      | 0,33 kom |                |
| 08 UVX-2C     | Plovni dozator, mali za tablete od 20 gr. / Dispenser for 20 g tablets                  | 0,10 kom |                |
| 08 UVX-AUTOCL | Poluautomatski dozator za 3 kg maxi tableta / Semi-automatic dispenser for 3 kg tablets | 1,95 kom |                |

### UV OPREMA ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENIMA / UV-LAMPS FOR WATER DESINFECTION

UV-C aparat talasne dužine od 253,70 nm garantuje uništavanje bakterija, virusa i algi smanjuje potrebu za upotrebom hlora i do 80%! Instalira se u povratni vod iza filtracione posude. Preporuka je da se svake sezone promeni sijalica.

#### UV UREĐAJI / UV LAMPS



UVUV-C75 / C130

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                 | kg       | Cena sa PDV-om |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                            |          | Gross price    |
| 08 UVUV-C75  | UV aparat, 75 W, 60 m³, 2" / UV disinfection, 75 W, 60 m³, 2"   | 4,71 kom |                |
| 08 UVUV-C130 | UV aparat, 130 W, 90 m³, 2" / UV disinfection, 130 W, 90 m³, 2" | 5,92 kom |                |

## REZERVNI DELOVI ZA UV UREĐAJE / UV LAMPS SPARE PARTS



UVUV-9L75W



UVUV-9L7BL



UVUV-FLOW



UVUV-9T...

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                          | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                     |      | Gross price    |
| 08 UVUV-9L7BL | Rezervna UV cev, 75W, 3+1 utičnica, novi tip / Uv-lamp 75W, 3+1 pin connection, new type | 0,16 | kom            |
| 08 UVUV-9L75W | Rezervna UV cev, 75W, stari tip / Uv lamp 75W, old type                                  | 0,16 | kom            |
| 08 UVUV-9T70  | Starter za UV lampu 75 W / Starter for UV lamp 75W                                       | 0,98 | kom            |
| 08 UVUV-9VCS5 | Zaštitna staklena cev za UV lampu 40-75 W / Protective glass tube for UV lamp 40-75W     | 0,60 | kom            |
| 08 UVUV-9L130 | Rezervna UV cev, 130 W/ UV lamp 130 W                                                    | 0,32 | kom            |
| 08 UVUV-9T130 | Starter za UV lampu 130 W/ Starter for UV lamp 130 W                                     | 1,72 | kom            |
| 08 UVUV-9VCS3 | Zaštitna staklena cev za UV lampu 130 W / Protective glass tube for UV lamp 130 W        | 0,64 | kom            |
| 08 UVUV-FLOW  | Presostat za UV aparate/ Flow switch for UV equipment                                    | 0,10 | kom            |

## UREĐAJI ZA HIDROLIZU SLANE VODE / SALT WATER TREATMENT

Uređaji za kondicioniranje bazena sa slanom vodom rade na principu elektrolize te se so transformiše u hlorni gas, što je izuzetno moćan dezinficijens koji se momentalno rastvara u vodi. Voda u bazenu je vrlo blago slana, sa 4 g/l. Aktivni hlor se konstantno obnavlja u čeliji.

Za ispravnu upotrebu:

- pH vrednost bazena mora biti između 7,2 i 7,4
- Koncentracija soli u vodi treba da bude 4 g/l
- Filtracioni sistem mora biti dobro dimenzionisan
- Potrebno je pridržavati se preporučenih filtracionih ciklusa

Ei serija opreme je omiljena zbog svojih prednosti kao što su jednostavna i brza ugradnja, upotreba prilagođena korisniku.

Tehnički parametri:

- Priključci D50, D63 putem "Quick Fix" sistema
- Minimalni protok: 5 m³/h
- Maksimalni protok: 18 m³/h (kod većeg protoka potrebno je instalirati bajpas)
- Maksimalni pritisak: 2,75 bara
- Maksimalna temperatura vode: 40°C
- Minimalna temperatura vode : 5 °C
- Sistem zaštite: IP23
- Samočišćenje titanijske ćelije, životni vek 10.000 sati
- Fid sklopka

| Šifra / Art. number                    | UV-SOSE050 | UV-SOSE090 | UV-SOSE110 | UV-SEXP40     | UV-SEXP70     | UV-SEXP110    |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Tip / Type                             | Ei² 12     | Ei² 20     | Ei² 25     | Ei² Expert 10 | Ei² Expert 18 | Ei² Expert 25 |
| Proizvodnja Cl-a / Cl production (g/h) | 12         | 20         | 25         | 10            | 18            | 25            |
| Max. veličina bazena / Pool size (m³)  | 50         | 90         | 110        | 40            | 70            | 110           |



UV-SOSE...:

- Životni vek ćelije: 7.500 sati
- Korisnički interfejs: LED
- Polaritet izmenjiv na 5 h
- Alarm za donju granicu soli

UV-SEXP...:

- Životni vek ćelije: 10.000 sati
- Korisnički interfejs: LCD ekran
- Meni na 13 jezika
- Polaritet izmenjiv na 3,5, 5 i 7 h
- Tajmer
- Fid sklopka
- Alarm za donju granicu soli

| Šifra         | Naziv proizvoda      | kg       | Cena sa PDV-om |
|---------------|----------------------|----------|----------------|
| Art. Number   | Name                 |          | Gross price    |
| 08 UV-SOSE050 | Zodiac Ei² 12        | 6,50 kom |                |
| 08 UV-SOSE090 | Zodiac Ei² 20        | 6,60 kom |                |
| 08 UV-SOSE110 | Zodiac Ei² 25        | 6,70 kom |                |
| 08 UV-SEXP40  | Zodiac Ei² Expert 10 | 6,60 kom |                |
| 08 UV-SEXP70  | Zodiac Ei² Expert 18 | 6,70 kom |                |
| 08 UV-SEXP110 | Zodiac Ei² Expert 25 | 6,90 kom |                |

## MERNO-DOZIRNI UREĐAJI / POOL CONTROL DEVICES


Karakteristike merno-dozirnog sistema su da na osnovu izmerenih rezultata uzoraka vode iz bazena doziraju potrebne količine odgovarajuće hemikalije. U zavisnosti od sonde uređaji registruju pH vrednost vode, te doziraju potrebnu količinu hemikalija za regulaciju pH vrednosti. Uređaji koji imaju Redox sondu registruju količinu hlora u vodi, te na osnovu rezultata doziraju potrebnu količinu hlora.

## E-POOL MERNO-DOZIRNI UREĐAJI / E-POOL CONTROL DEVICES

UVSZ-EPH: Automatski regulator sa peristaltičkom pumpom za merenje pH vrednosti i kiselosti, komplet. Opseg merenja je od pH 5,0-9,0. Uređaj sadrži sav potreban pribor za priključenje na cevovod. Preporučuje se za privatne bazene.

UVSZ-ERX: Automatski regulator sa peristaltičkom pumpom za REDOX merenje i doziranje tečnog hlora, komplet. Opseg merenja je od 500-900 mV. Uređaj sadrži sav potreban pribor za priključenje na cevovod. Preporučuje se za privatne bazene.

UVSZ-ETWIN: Automatski regulator sa peristaltičkom pumpom koji kombinuje mogućnosti EPH i ERX uređaja na jednom panelu.



UVSZ-E...



pH KOMPLET



REDOX KOMPLET

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                             | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                        |      | Gross price    |
| 08 UVSZ-EPH   | Automatski pH uređaj za doziranje i merenje / Automatic pH doser with parts | 1,80 | kom            |
| 08 UVSZ-ERX   | Automatski REDOX za doziranje i merenje / Automatic ORP doser with parts    | 1,80 | kom            |
| 08 UVSZ-EPR91 | Rezervna cev na rotacionom delu / Tube and cross kit                        | 0,01 | kom            |
| 08 UVSZ-EPR92 | Rezervna cev do sonde / Peristaltic tube                                    | 0,01 | kom            |
| 08 UVSZ-EPSZO | Merna sonda za pH / pH probe                                                | 0,01 | kom            |
| 08 UVSZ-ERSZO | Merna sonda za REDOX / ORX probe                                            | 0,01 | kom            |

## MERNO-DOZIRNE PUMPE / DOSING PUMPS

### PERISTALTIČKE MERNO-DOZIRNE PUMPE / PERISTALTIC DOSING PUMPS



UVS-PER102



UVS-PE06

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                                                              | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                                                                         |      | Gross price    |
| 08 UVS-PER102 | Peristaltička dozirna pumpa 1,5 l/h, za porodične bazene / Peristaltic dosing pump 1,5 l/h, for private pools                                | 1,02 | kom            |
| 08 UVS-PE06   | Peristaltička dozirna pumpa do 6 l/h, podešavajuća, za porodične bazene / Peristaltic dosing pump up to 6 l/h, adjustable, for private pools | 1,14 | kom            |

### OPREMA ZA KONTROLU KVALITETA VODE / WATER TESTERS



UVM-2M




UVM-3MUJ

| Šifra       | Naziv proizvoda                                                  | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                             |      | Gross price    |
| 08 UVM-2M   | DpD/pH metar Lovibond veliki / Tester for measuring pH and Cl    | 0,16 | kom            |
| 08 UVM-3MUJ | DpD/pH metar Lovibond mali / Mini tester for measuring pH and Cl | 0,08 | kom            |



## 09. VODENE ATRAKCIJE




## UREĐAJI ZA PLIVANJE U MESTU / COUNTERCURRENTS

### UGRADNI MODELI BADU-JET SPECK / BADU JET SPECK INBUILT MODELS

Pogodni su za montažu u bilo koji tip bazena, idealan za fitnes trening, za talase ili penušavu kupku, za podvodnu masažu (u konsultaciji sa fizioterapeutom), protivstrujno plivanje bez potrebe da se okrenete čak i u najmanjem bazenu.




UEB-SMART



UEB-WAVE



UEB-VOGUE




UEB-VKAP



UEB-VOGUD




UEB-PRIMA




UEB-PRIMD4

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                        | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                                   |       | Gross price    |
| 09 UEB-SMFEJ  | Komplet za ugradnju za Badu Jet Smart / Badu Jet Smart install kit                                     | 7,00  | kom            |
| 09 UEB-SMART1 | Badu Jet Smart, glavna jedinica, Q=40 m³/h, N=1,6 kW, 230V / Badu Jet Smart pump kit, 1 phase          | 29,00 | kom            |
| 09 UEB-SMART3 | Badu Jet Smart, glavna jedinica, Q=45 m³/h, N=2,2 kW, 400V / Badu Jet Smart pump kit, 3 phase          | 30,00 | kom            |
| 09 UEB-VFEJ   | Komplet za ugradnju za Badu Jet Wave i Vogue / Badu Jet Wave and Vogue install kit                     | 2,70  | kom            |
| 09 UEB-WAVE   | Badu Jet Wave, glavna jedinica, Q=58 m³/h, N=2,6kW, 400V / Badu Jet Wave pump kit                      | 27,80 | kom            |
| 09 UEB-VOGUE  | Badu Jet Vogue, glavna jedinica, Q=58 m³/h, N=2,6kW, 400V / Badu Jet Vogue pump kit                    | 28,50 | kom            |
| 09 UEB-PRIFEJ | Komplet za ugradnju za Badu Jet Primavera / Badu Jet Primavera install kit                             | 4,50  | kom            |
| 09 UEB-PRIMA3 | Badu Jet Primavera, glavna jedinica, Q=75 m³/h, N=3 kW, 400V / Badu Jet Primavera pump kit             | 37,00 | kom            |
| 09 UEB-PRIMA4 | Badu Jet Primavera, glavna jedinica, Q=85 m³/h, N=4 kW, 400V / Badu Jet Primavera pump kit             | 37,00 | kom            |
| 09 UEB-WKAP   | Rukohvat za wave / Handrail for wave                                                                   | 3,10  | kom            |
| 09 UEB-GCSK   | Garnitura ventila za ugradnju smart/vogue/wave / Valve kit for smart/wave/vogue                        | 5,20  | kom            |
| 09 UEB-RGBLED | Wave/Vogue RGB LED                                                                                     |       | kom            |
| 09 UEB-VOGUD  | Badu Jet Vogue Delux, glavna jedinica, Q=58 m³/h, N=2,6 kW, 400V / Badu Jet Vogue Delux pump kit       | 30,50 | kom            |
| 09 UEB-PRIMD4 | Badu Jet Primavera Delux, glavna jedinica, Q=85 m³/h, N=4 kW, 400V / Badu Jet Primavera Delux pump kit | 40,05 | kom            |
| 09 UEB-VKAP   | Rukohvat za vogue / Handrail for vogue                                                                 | 37,00 | kom            |

Uređaji Wave i Vogue isporučuju se sa belim LED svetlom. Uz doplatu je moguće tražiti RGB svetlo. Kod Primavera uređaja je potrebno naglasiti da li želite belo ili RGB svetlo po istoj ceni.



UEB-PERLAS, RIVAS, STELLA



UEB-AKTIV



| Šifra          | Naziv proizvoda                                                                                            | kg        | Cena sa PDV-om |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art. Number    | Name                                                                                                       |           | Gross price    |
| 09 UEB-AKTIV   | Badu Jet AKTIV V2, Q=20 m³/h, N=0,75 kW 230 V / Badu Jet AKTIV V2A, mono phase                             | 21,00 kom |                |
| 09 UEB-PERLA   | Badu Jet PERLA, beli LED reflektor, Q=40 m³/h, N=1,6 kW 230 V / Badu Jet Perla, white LED lamp, mono phase | 38,00 kom |                |
| 09 UEB-PERLAS  | Badu Jet PERLA, RGB LED reflektor, Q=40 m³/h, N=1,6 kW 230 V / Badu Jet Perla, RGB LED lamp, mono phase    | 38,00 kom |                |
| 09 UEB-PERLA3  | Badu Jet PERLA, beli LED reflektor, Q=40 m³/h, N=1,6 kW 400 V / Badu Jet Perla, white LED lamp, 3 phase    | 35,00 kom |                |
| 09 UEB-PERLA3S | Badu Jet PERLA, RGB LED reflektor, Q=40 m³/h, N=1,6 kW 400 V / Badu Jet Perla, RGB LED lamp, 3 phase       | 35,00 kom |                |
| 09 UEB-RIVA3   | Badu Jet RIVA, beli LED reflektor, Q=54 m³/h, N=2,6 kW 400 V / Badu Jet Riva, white LED lamp, 3 phase      | 38,00 kom |                |
| 09 UEB-RIVA3S  | Badu Jet RIVA, RGB LED reflektor, Q=54 m³/h, N=2,6 kW 400 V / Badu Jet Riva, RGB LED lamp, 3 phase         | 38,00 kom |                |
| 09 UEB-STELLA  | Badu Jet STELLA, beli LED reflektor, Q=75 m³/h, N=3,0 kW 400 V / Badu Jet Stella white LED lamp, 3 phase   | 40,00 kom |                |
| 09 UEB-STELLAS | Badu Jet STELLA, RGB LED reflektor, Q=75 m³/h, N=3,0 kW 400 V / Badu Jet Stella RGB LED lamp, 3 phase      | 40,00 kom |                |

## HIDRO-AERO JET MLAZNICE I PRIBOR / HYDRO-AERO JET NOZZLE AND ACCESSORIES



UEK-F927



UEK-SZIVOF






UEI-VEZ

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                     | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                                |      | Gross price    |
| 09 UEK-SZIVOF | Usisnik za vodu lajnerski, max. 60 m <sup>3</sup> /h                                                | 0,40 | kom            |
| 09 UEK-SZIVOB | Usisnik za vodu betonski, max. 60 m <sup>3</sup> /h                                                 | 0,40 | kom            |
| 09 UEI-F927   | Usisnik za vazduh                                                                                   | 0,01 | kom            |
| 09 UEI-VEZ06  | Automatika za protivstrujnik, pneumatski, 4,0 - 6,3 A, 400V / Pneu controll box 4,0 - 6,3 A, 400V   | 1,10 | kom            |
| 09 UEI-VEZ10  | Automatika za protivstrujnik, pneumatski, 6,0 - 10,0 A, 400V / Pneu controll box 6,0 - 10,0 A, 400V | 1,10 | kom            |
| 09 UEI-VEZ14  | Automatika za protivstrujnik, pneumatski, 9,0 - 14,0 A, 230V / Pneu controll box 9,0 - 14,0 A, 230V | 1,10 | kom            |

## JET PUMPE / JET PUMPS

## SIROCCO PUMPE / SIROCCO PUMPS

Snažne pumpe za hidromasažu i plivanje u mestu. Pumpa je izrađena od polipropilena ojačanog fibreglasom, otpornim na bazenske hemikalije, što je garancija za dug životni vek. Preporučuje se za porodičnu i javnu upotrebu. Osovina motora proizvedena je od nerđajućeg AISI316L čelika. Motor ima IP55 zaštitu.





| Šifra         | Naziv proizvoda                                               | Nazivna snaga                     | Napon             | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                          | Power output (P <sub>2</sub> ) kW | Rated current (A) |       | Gross price    |
| 09 UEI-SZIV1U | Pumpa Sirocco 45 / Sirocco 45 pump                            | 2,2 / 230V                        | 12                | 20,50 | kom            |
| 09 UEI-SZIV32 | Pumpa Sirocco 45 / Sirocco 45 pump                            | 2,2 / 400V                        | 7 / 4             | 20,50 | kom            |
| 09 UEI-SZIV55 | Pumpa Sirocco 55 / Sirocco 55 pump                            | 2,9 / 400V                        | 12,6 / 7,3        | 23,50 | kom            |
| 09 UEI-SZIV70 | Pumpa Sirocco 70 / Sirocco 70 pump                            | 4 / 400V                          | 14,9 / 8,6        | 25,50 | kom            |
| 09 UEI-SZIX3  | Turbina za Sirocco 45 / Impeller for Sirocco 45               |                                   |                   | 0,15  | kom            |
| 09 UEI-SZIX4  | Turbina za Sirocco 55 / Impeller for Sirocco 55               |                                   |                   | 0,15  | kom            |
| 09 UEI-SZIX5  | Turbina za Sirocco 70 / Impeller for Sirocco 70               |                                   |                   | 0,15  | kom            |
| 09 UEI-SZIV97 | Simering za Sirocco pumpe / Mechanical seal for Sirocco pumps |                                   |                   | 0,05  | kom            |
| 09 UEI-SZIV95 | Holenderi za Sirocco pumpe / Union for Sirocco pumps          |                                   |                   | 0,05  | kom            |

## OPREMA ZA HIDROMASAŽU / EQUIPMENTS FOR HYDROMASSAGE

Na ovoj stranici možete pronaći ugradne elemente za hidromasažu. Za ispravan rad ovih ugradnih elemenata potrebno je osigurati protok od 4-5 m³/h, kao i dobar protok vode i vazduha.

### HIDROMASAŽNI UDUVAČI, KOMPLETNI / HYDROMASSAGE JETS, COMPLETE



PIB-KOMP



PIB-KOMPKO

| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                                                    | kg   | Cena sa PDV-om |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                                                               |      | Gross price    |
| 09 PIB-KOMP   | Kućište uduvača sa uduvačem, ABS, D50 voda, D50 vazduh / Hydromassage jet complete with plastic blend, water D50, air D50          | 0,37 | kom            |
| 09 PIB-KOMPKO | Kućište uduvača sa uduvačem, INOX, D50 voda, D50 vazduh / Hydromassage jet complete with stainless steel blend, water D50, air D50 | 0,33 | kom            |

### USISNI ELEMENTI ZA VAZDUH I VODU / AIR AND WATER SUCTIONS



PIS-01

| Šifra       | Naziv proizvoda                         | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                    |      | Gross price    |
| 09 PIL-01   | Usisnik za vazduh D40 / Air suction D40 | 0,05 | kom            |
| 09 PIS-01   | Usisnik za vodu / Water suction         | 0,13 | kom            |

## ELEKTROKOMANDE ZA HIDROMASAŽU / SWITCHES, CONTROL BOXES

## PREKIDAČI - VIŠEFUNKCIJSKI / MULTIFUNCTION SWITCHES



PKS-101B



PKS-201B



PKS-301B

| Šifra       | Naziv proizvoda                                     | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                |      | Gross price    |
| 09 PKS-101B | Prekidač za jednu funkciju / 1 function switch      | 0,10 | kom            |
| 09 PKS-201B | Prekidač za dve funkcije 1,5 kW / 2 function switch | 0,13 | kom            |
| 09 PKS-301B | Prekidač za tri funkcije / 3 function switch        | 0,14 | kom            |

## RAZVODNI ORMANI / CONTROL BOXES



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                           | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                      |      | Gross price    |
| 09 PSS-1SPB | Razvodni orman za jednu funkciju / Control box for 1 function switch      | 0,61 | kom            |
| 09 PSS-2SPB | Razvodni orman za dve funkcije 1,5 kW / Control box for 2 function switch | 0,73 | kom            |
| 09 PSS-3SPB | Razvodni orman za tri funkcije 1,5 kW / Control box for 3 function switch | 0,83 | kom            |



## HIDROMASAŽNE STANICE "NEPTUN", ABS, KOMPLETNE / HYDRO STATION "NEPTUN, COMPLETE

Neptun setovi za hidromasažu, sa jednom, dve ili tri glave, za sve tipove bazena. Kompletni setovi za instalaciju: ugradne jedinice, usisnici za vazduh, pneumatski prekidač, automatika, glavna jedinica.

Kod Neptun hidromasažnih sa dve i tri glave preporučuje se ugradnja još jednog dodatnog usisnika za vodu (UEK-SZIVOF).



| Šifra        | Naziv proizvoda                                                      | kg        | Cena sa PDV-om |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                 |           | Gross price    |
| 09 UEM-NEBE1 | Ugradna jedinica za jedan uduvač / 1 head install kit                | 2,00 kom  |                |
| 09 UEM-NEF01 | Glavna jedinica za jedan uduvač N=1,1 kW, 230V / Pump kit for 1 head | 27,00 kom |                |
| 09 UEM-NEBE2 | Ugradna jedinica za dva uduvača / 2 head install kit                 | 3,00 kom  |                |
| 09 UEM-NEF02 | Glavna jedinica za dva uduvača N=2,6 kW, 400V / Pump kit for 2 head  | 27,00 kom |                |
| 09 UEM-NEBE3 | Ugradna jedinica za tri uduvača / 3 head install kit                 | 4,00 kom  |                |
| 09 UEM-NEF03 | Glavna jedinica za tri uduvača N=4,3 kW, 400V / Pump kit for 3 head  | 27,00 kom |                |

## OPREMA ZA AERO MASAŽU


## KOMPRESORI ZA PORODIČNU UPOTREBU TIP "GENESIS"




PLF-1200



| Šifra       | Naziv proizvoda                                               | kg       | Cena sa PDV-om |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                          |          | Gross price    |
| 09 PLF-1200 | Vazdušni kompresor GB 120 Q=50 m³ / Air blower GB 120 Q=50 m³ | 3,21 kom |                |



UEM-FRESH




UEM-TROPIC

New  
Arrival


| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                                                                                                                                                                  | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                                                                                                                                                                             |       | Gross price    |
| 09 UEM-TAHIC  | Vratni masažer, "TAHITI", za montažu na obalu sa donjim priključkom, unutrašnji navoj od 2", 110 cm (protok 6-8 m³/h), pljosnati nastavak / Neck massager "TAHITI", for installation on the coast                                | 6,00  | kom            |
| 09 UEM-FIBE   | Ugradno postolje za vratni masažer "FIDJI" / Install part for "FIDJI" neck massager                                                                                                                                              | 3,25  | kom            |
| 09 UEM-FIDJI  | Vratni masažer, "FIDJI", za montažu na obalu, visina 823 cm (protok 8 m³/h) / Neck massager "FIDJI", for installation on the coast                                                                                               | 8,00  | kom            |
| 09 UEM-FRESH  | Vodopad "Fresh Mini", 480x350 mm, zaobljen, za montažu na obalu sa donjim priključkom od 1,5" (protok 20 m³/h) / Waterfall "Fresh Mini", rounded, for installation on the coast with bottom connection of 1,5" (flow of 20 m³/h) | 14,00 | kom            |
| 09 UEM-TROPIC | Vodopad "Tropic" od akrila, sa RGB svetlom, 700x400 mm (protok 20-25 m³/h) / Acryl waterfall "Tropic", with RGB light (flow of 20-25 m³/h)                                                                                       | 14,00 | kom            |



UEM-FIDJI




UEM-FIBE



UEM-TAHIC



## VODENE ZAVESE / WATER CURTAIN




Color 1



Color 2



Color 3



Color 4

| Šifra        | Naziv proizvoda                                                                              | kg   | Cena sa PDV-om |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                                         |      | Gross price    |
| 09 UEM-EVL30 | Vodena zavesa sa RGB LED osvetljenjem 306 x 263 mm / Water curtain with RGB LED 306 x 263 mm | 4,10 | kom            |
| 09 UEM-EVL60 | Vodena zavesa sa RGB LED osvetljenjem 606 x 263 mm / Water curtain with RGB LED 606 x 263 mm | 5,20 | kom            |
| 09 UEM-EVL90 | Vodena zavesa sa RGB LED osvetljenjem 906 x 263 mm / Water curtain with RGB LED 906 x 263 mm | 7,80 | kom            |
| 09 UEM-EVEZ  | Kontrolna jedinica za vodenu zavesu sa RGB osvetljenjem / Water curtain control box          | 2,50 | kom            |




## 10. MONTAŽNI MATERIJAL




Montažni materijal je vrhunskog kvaliteta proizvođača Coraplast, što obezbeđuje izrazitu dugotrajnost.

### KOLENA 90° / ELBOW 90°




| Šifra       | Naziv proizvoda                    | Dimenzije / Size |     |    |       | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|------------------------------------|------------------|-----|----|-------|-------|----------------|
| Art. Number | Name                               | A                | B   | C  | D     |       | Gross price    |
| 10 CIK-20CH | Koleno 90° D20 / PVC elbow 90° D20 | 20               | 27  | 16 | 10    | 0,015 | kom            |
| 10 CIK-25CH | Koleno 90° D25 / PVC elbow 90° D25 | 25               | 32  | 19 | 14,75 | 0,030 | kom            |
| 10 CIK-32CH | Koleno 90° D32 / PVC elbow 90° D32 | 32               | 40  | 22 | 18,5  | 0,048 | kom            |
| 10 CIK-40CH | Koleno 90° D40 / PVC elbow 90° D40 | 40               | 50  | 26 | 23    | 0,085 | kom            |
| 10 CIK-50CH | Koleno 90° D50 / PVC elbow 90° D50 | 50               | 62  | 31 | 27    | 0,141 | kom            |
| 10 CIK-63CH | Koleno 90° D63 / PVC elbow 90° D63 | 63               | 75  | 38 | 32,5  | 0,224 | kom            |
| 10 CIK-75CH | Koleno 90° D75 / PVC elbow 90° D75 | 75               | 90  | 44 | 40    | 0,387 | kom            |
| 10 CIK-90CH | Koleno 90° D90 / PVC elbow 90° D90 | 90               | 110 | 51 | 48    | 0,729 | kom            |

### KOLENA 45° / ELBOW 45°




| Šifra         | Naziv proizvoda                    | Dimenzije / Size |     |    |      | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----|----|------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                               | A                | B   | C  | D    |       | Gross price    |
| 10 CIK45-20CH | Koleno 45° D20 / PVC elbow 45° D20 | 20               | 27  | 16 | 5    | 0,015 | kom            |
| 10 CIK45-25CH | Koleno 45° D25 / PVC elbow 45° D25 | 25               | 32  | 19 | 6    | 0,024 | kom            |
| 10 CIK45-32CH | Koleno 45° D32 / PVC elbow 45° D32 | 32               | 40  | 22 | 7.5  | 0,040 | kom            |
| 10 CIK45-40CH | Koleno 45° D40 / PVC elbow 45° D40 | 40               | 50  | 26 | 9.5  | 0,073 | kom            |
| 10 CIK45-50CH | Koleno 45° D50 / PVC elbow 45° D50 | 50               | 62  | 31 | 11.5 | 0,135 | kom            |
| 10 CIK45-63CH | Koleno 45° D63 / PVC elbow 45° D63 | 63               | 75  | 38 | 14   | 0,189 | kom            |
| 10 CIK45-75CH | Koleno 45° D75 / PVC elbow 45° D75 | 75               | 90  | 44 | 16.5 | 0,332 | kom            |
| 10 CIK45-90CH | Koleno 45° D90 / PVC elbow 45° D90 | 90               | 110 | 51 | 19.5 | 0,628 | kom            |

## KOLENA 90° SA NAVOJEM NA JEDNOJ STRANI / THREADED ELBOW 90°




CIKBM



CIKKM


| Šifra         | Naziv proizvoda                                                                 | Dimenzije / Size |    |    |     | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                            | A                | B  | C  | E   |       | Gross price    |
| 10 CIKBM-50CH | Koleno 90° D50, unutrašnji navoj 1½" / PVC elbow 90° D50, internal threaded 1½" | 50               | 63 | 31 | 1½" | 0,180 | kom            |
| 10 CIKBM-63CH | Koleno 90° D63, unutrašnji navoj 2" / PVC elbow 90° D63, internal threaded 2"   | 63               | 75 | 38 | 2"  | 0,225 | kom            |
| 10 CIKKM-50CH | Koleno 90° D50, spoljni navoj 1½" / PVC elbow 90° D50, external threaded 1½"    | 23               | 31 | 50 | 1½" | 0,115 | kom            |
| 10 CIKKM-63CH | Koleno 90° D63, spoljni navoj 2" / PVC elbow 90° D63, external threaded 2"      | 25               | 38 | 63 | 2"  | 0,217 | kom            |

## KRSTASTI KOMAD / CROSS




| Šifra       | Naziv proizvoda                | Dimenzije / Size |    |      |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|--------------------------------|------------------|----|------|----|-------|----------------|
| Art. Number | Name                           | D                | E  | Z    | L  |       | Gross price    |
| 10 CIX-50CH | Krstasti komad D50 / Cross D50 | 50               | 61 | 26   | 31 | 0,220 | kom            |
| 10 CIX-63CH | Krstasti komad D63 / Cross D63 | 63               | 76 | 32,5 | 38 | 0,399 | kom            |

## T KOMADI 90° / T PIECE 90°




| Šifra       | Naziv proizvoda           | Dimenzije / Size |    |    |     | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|---------------------------|------------------|----|----|-----|-------|----------------|
| Art. Number | Name                      | A                | B  | C  | D   |       | Gross price    |
| 10 CIT-20CH | T komad D20 / T piece D20 | 11               | 16 | 20 | 25  | 0,024 | kom            |
| 10 CIT-25CH | T komad D25 / T piece D25 | 14               | 19 | 25 | 32  | 0,037 | kom            |
| 10 CIT-32CH | T komad D32 / T piece D32 | 17               | 22 | 32 | 40  | 0,061 | kom            |
| 10 CIT-40CH | T komad D40 / T piece D40 | 21               | 26 | 40 | 50  | 0,119 | kom            |
| 10 CIT-50CH | T komad D50 / T piece D50 | 26               | 31 | 50 | 63  | 0,225 | kom            |
| 10 CIT-63CH | T komad D63 / T piece D63 | 32               | 38 | 63 | 75  | 0,313 | kom            |
| 10 CIT-75CH | T komad D75 / T piece D75 | 39               | 44 | 75 | 90  | 0,560 | kom            |
| 10 CIT-90CH | T komad D90 / T piece D90 | 47               | 51 | 90 | 110 | 1,022 | kom            |

## REDUCIRANI T KOMAD / REDUCING T PIECE



| Šifra        | Naziv proizvoda                                     | Dimenzije / Size |    |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----|----|----|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                | B                | C  | D  | E  |       | Gross price    |
| 10 CITS-6350 | Reducirani T komad D63-50 / Reducing T piece D63-50 | 31               | 63 | 50 | 75 | 0,382 | kom            |


## T KOMAD 45° / T PIECE 45°



| Šifra         | Naziv proizvoda                   | Dimenzije / Size |    |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|-----------------------------------|------------------|----|----|----|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                              | A                | B  | C  | D  |       | Gross price    |
| 10 CIT45-50CH | T komad 45° D50 / T piece 45° D50 | 50               | 61 | 32 | 12 | 0,279 | kom            |
| 10 CIT45-63CH | T komad 45° D63 / T piece 45° D63 | 63               | 76 | 38 | 15 | 0,491 | kom            |




## T KOMAD SA UNUTRAŠNjim NAVOJEM / INTERNAL THREADED T PIECE




| Šifra           | Naziv proizvoda                                                         | Dimenzije / Size |    |      |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|----|-------|----------------|
| Art. Number     | Name                                                                    | A                | B  | C    | D  |       | Gross price    |
| 10 CITM50-1/2CH | T komad D50-unutrašnji navoj 1/2" / Internal threaded T piece D50, 1/2" | 26               | 31 | 1/2" | 63 | 0,254 | kom            |
| 10 CITM63-1CH   | T komad D63-unutrašnji navoj 1" / Internal threaded T piece D63, 1"     | 32               | 38 | 1"   | 75 | 0,382 | kom            |

## KRATKI REDUCIRI / REDUCING SOCKET




| Šifra          | Naziv proizvoda                                | Dimenzije / Size |    |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|----|----|----|-------|----------------|
| Art. Number    | Name                                           | A                | B  | C  | D  |       | Gross price    |
| 10 CISR-5020CH | Kratki reducir D50/20 / Reducing socket D50/20 | 50               | 20 | 31 | 16 | 0,051 | kom            |
| 10 CISR-5025CH | Kratki reducir D50/25 / Reducing socket D50/25 | 50               | 25 | 31 | 19 | 0,044 | kom            |
| 10 CISR-5032CH | Kratki reducir D50/32 / Reducing socket D50/32 | 50               | 32 | 31 | 22 | 0,038 | kom            |
| 10 CISR-5040CH | Kratki reducir D50/40 / Reducing socket D50/40 | 50               | 40 | 31 | 26 | 0,030 | kom            |
| 10 CISR-5063CH | Kratki reducir D63/50 / Reducing socket D63/50 | 63               | 50 | 38 | 31 | 0,060 | kom            |
| 10 CISR-7563CH | Kratki reducir D75/63 / Reducing socket D75/63 | 75               | 63 | 44 | 38 | 0,079 | kom            |
| 10 CISR-9075CH | Kratki reducir D90/75 / Reducing socket D90/75 | 90               | 75 | 51 | 44 | 0,137 | kom            |

## REDUCIRI, DUGI, KOMBINOVANI / CONICAL REDUCING




| Šifra          | Naziv proizvoda                                                          | Dimenzije / Size |    |     |     | kg    | Cena sa PDV-om |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-------|----------------|
| Art. Number    | Name                                                                     | A                | B  | F   | G   |       | Gross price    |
| 10 CIS-2520CH  | Kombinovani, dugi reducir D25-20 (32) / Conical reducing D25-20 (32)     | 25               | 20 | 25  | 32  | 0,016 | kom            |
| 10 CIS-3225CH  | Kombinovani, dugi reducir D32-25 (40) / Conical reducing D32-25 (40)     | 32               | 25 | 32  | 40  | 0,029 | kom            |
| 10 CIS-4020CH  | Kombinovani, dugi reducir D40-20 (50) / Conical reducing D40-20 (50)     | 27               | 20 | 32  | 40  | 0,042 | kom            |
| 10 CIS-4032CH  | Kombinovani, dugi reducir D40-32 (50) / Conical reducing D40-32 (50)     | 40               | 32 | 40  | 50  | 0,054 | kom            |
| 10 CIS-5040CH  | Kombinovani, dugi reducir D50-40 (63) / Conical reducing D50-40 (63)     | 50               | 40 | 50  | 63  | 0,105 | kom            |
| 10 CIS-5063CH  | Kombinovani, dugi reducir D63-50 (75) / Conical reducing D63-50 (75)     | 63               | 50 | 63  | 75  | 0,153 | kom            |
| 10 CIS-7563CH  | Kombinovani, dugi reducir D75-63 (90) / Conical reducing D75-63 (90)     | 75               | 63 | 75  | 90  | 0,254 | kom            |
| 10 CIS-9075CH  | Kombinovani, dugi reducir D90-75 (110) / Conical reducing D90-75 (110)   | 90               | 75 | 90  | 110 | 0,471 | kom            |
| 10 CIS-11090CH | Kombinovani, dugi reducir D110-90 (125) / Conical reducing D110-90 (125) | 105              | 90 | 110 | 125 | 0,554 | kom            |

### NASTAVCI ZA CEV (MUFOVI) / FEMALE SOCKET




| Šifra       | Naziv proizvoda                         | Dimenzije / Size |     |    |   | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|-----|----|---|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                    | A                | B   | C  | D |       | Gross price    |
| 10 CIM-20CH | Nastavak za cev D20 / Female socket D20 | 20               | 27  | 16 | 3 | 0,012 | kom            |
| 10 CIM-25CH | Nastavak za cev D25 / Female socket D25 | 25               | 33  | 19 | 3 | 0,020 | kom            |
| 10 CIM-32CH | Nastavak za cev D32 / Female socket D32 | 32               | 41  | 22 | 3 | 0,034 | kom            |
| 10 CIM-40CH | Nastavak za cev D40 / Female socket D40 | 40               | 50  | 26 | 3 | 0,054 | kom            |
| 10 CIM-50CH | Nastavak za cev D50 / Female socket D50 | 50               | 61  | 31 | 3 | 0,087 | kom            |
| 10 CIM-63CH | Nastavak za cev D63 / Female socket D63 | 63               | 75  | 38 | 3 | 0,142 | kom            |
| 10 CIM-75CH | Nastavak za cev D75 / Female socket D75 | 75               | 90  | 44 | 4 | 0,242 | kom            |
| 10 CIM-90CH | Nastavak za cev D90 / Female socket D90 | 90               | 108 | 51 | 5 | 0,408 | kom            |

## ČEPOVI / CAPS




| Šifra         | Naziv proizvoda   | Dimenzije / Size |    |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|-------------------|------------------|----|----|----|-------|----------------|
| Art. Number   | Name              | A                | B  | C  | D  |       | Gross price    |
| 10 CDUGO-20CH | Čep D20 / Cap D20 | 25               | 20 | 16 | 25 | 0,007 | kom            |
| 10 CDUGO-25CH | Čep D25 / Cap D25 | 32               | 25 | 19 | 29 | 0,013 | kom            |
| 10 CDUGO-32CH | Čep D32 / Cap D32 | 40               | 32 | 22 | 32 | 0,023 | kom            |
| 10 CDUGO-40CH | Čep D40 / Cap D40 | 50               | 40 | 26 | 39 | 0,041 | kom            |
| 10 CDUGO-50CH | Čep D50 / Cap D50 | 63               | 50 | 31 | 47 | 0,082 | kom            |
| 10 CDUGO-63CH | Čep D63 / Cap D63 | 75               | 63 | 38 | 59 | 0,111 | kom            |
| 10 CDUGO-75CH | Čep D75 / Cap D75 | 90               | 75 | 44 | 61 | 0,199 | kom            |
| 10 CDUGO-90CH | Čep D90 / Cap D90 | 110              | 90 | 51 | 75 | 0,359 | kom            |

## ČEPOVI SA NAVOJEM / THREADED CAPS




| Šifra        | Naziv proizvoda                             | Dimenzije / Size |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|----|----|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                        | A                | B  | C  |       | Gross price    |
| 10 CDUGO-50M | Čep sa navojem 1 1/2" / Threaded cap 1 1/2" | 1 1/2"           | 21 | 34 | 0,048 | kom            |
| 10 CDUGO-63M | Čep sa navojem 2" / Threaded cap 2"         | 2"               | 26 | 39 | 0,070 | kom            |

## MUFOVI SA UNUTRAŠNjim NAVOJEM / ADAPTOR SOCKETS




| Šifra       | Naziv proizvoda                                     | Dimenzije / Size |    |   |     |     | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----|---|-----|-----|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                                | A                | B  | C | D   | E   |       | Gross price    |
| 10 CAB-20CH | Muf sa unutrašnjim navojem D20 / Adaptor socket D20 | ½"               | 16 | 3 | 27  | 35  | 0.022 | kom            |
| 10 CAB-25CH | Muf sa unutrašnjim navojem D25 / Adaptor socket D25 | ¾"               | 19 | 3 | 33  | 41  | 0.025 | kom            |
| 10 CAB-32CH | Muf sa unutrašnjim navojem D32 / Adaptor socket D32 | 1"               | 22 | 3 | 41  | 47  | 0.042 | kom            |
| 10 CAB-40CH | Muf sa unutrašnjim navojem D40 / Adaptor socket D40 | 1¼"              | 26 | 3 | 50  | 55  | 0.064 | kom            |
| 10 CAB-50CH | Muf sa unutrašnjim navojem D50 / Adaptor socket D50 | 1½"              | 31 | 3 | 61  | 65  | 0,130 | kom            |
| 10 CAB-63CH | Muf sa unutrašnjim navojem D63 / Adaptor socket D63 | 2"               | 38 | 3 | 75  | 79  | 0,182 | kom            |
| 10 CAB-75CH | Muf sa unutrašnjim navojem D75 / Adaptor socket D75 | 2½"              | 44 | 4 | 90  | 92  | 0,281 | kom            |
| 10 CAB-90CH | Muf sa unutrašnjim navojem D90 / Adaptor socket D90 | 3"               | 51 | 5 | 108 | 107 | 0,467 | kom            |

## MUFOVI SA SPOLJNIM NAVOJEM / ADAPTOR NIPPLE




| Šifra       | Naziv proizvoda                                  | Dimenzije / Size |    |     |      |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|----|-----|------|----|----|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                             | A                | B  | C   | D    | E  | F  |       | Gross price    |
| 10 CAK-20CH | Muf sa spoljnim navojem D20 / Adaptor nipple D20 | 25               | 20 | ½"  | 42   | 14 | 16 | 0.013 | kom            |
| 10 CAK-25CH | Muf sa spoljnim navojem D25 / Adaptor nipple D25 | 32               | 25 | ¾"  | 46   | 16 | 19 | 0.017 | kom            |
| 10 CAK-32CH | Muf sa spoljnim navojem D32 / Adaptor nipple D32 | 40               | 32 | 1"  | 55   | 19 | 22 | 0.041 | kom            |
| 10 CAK-40CH | Muf sa spoljnim navojem D40 / Adaptor nipple D40 | 50               | 40 | 1¼" | 62   | 21 | 26 | 0.062 | kom            |
| 10 CAK-50CH | Muf sa spoljnim navojem D50 / Adaptor nipple D50 | 63               | 50 | 1½" | 77.5 | 28 | 31 | 0.110 | kom            |
| 10 CAK-63CH | Muf sa spoljnim navojem D63 / Adaptor nipple D63 | 75               | 63 | 2"  | 87.5 | 32 | 38 | 0.152 | kom            |
| 10 CAK-75CH | Muf sa spoljnim navojem D75 / Adaptor nipple D75 | 90               | 75 | 2½" | 93   | 30 | 44 | 0.268 | kom            |
| 10 CAK-90CH | Muf sa spoljnim navojem D90 / Adaptor nipple D90 | 110              | 90 | 3"  | 108  | 33 | 51 | 0.480 | kom            |

## HOLENDERI SA MUFOM / FEMALE SOCKET



| Šifra       | Naziv proizvoda                           | Dimenzije / Size |     |    |    |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|-----|----|----|----|----|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                      | A                | B   | C  | D  | E  | F  |       | Gross price    |
| 10 CHP-20CH | Holender sa mufom D20 / Female socket D20 | 47               | 49  | 20 | 20 | 15 | 16 | 0.039 | kom            |
| 10 CHP-25CH | Holender sa mufom D25 / Female socket D25 | 51               | 57  | 25 | 25 | 20 | 19 | 0.065 | kom            |
| 10 CHP-32CH | Holender sa mufom D32 / Female socket D32 | 60               | 67  | 32 | 32 | 25 | 21 | 0.075 | kom            |
| 10 CHP-40CH | Holender sa mufom D40 / Female socket D40 | 65               | 81  | 40 | 40 | 27 | 26 | 0.143 | kom            |
| 10 CHP-50CH | Holender sa mufom D50 / Female socket D50 | 82               | 99  | 50 | 50 | 40 | 31 | 0,177 | kom            |
| 10 CHP-63CH | Holender sa mufom D63 / Female socket D63 | 90               | 112 | 63 | 63 | 50 | 38 | 0,283 | kom            |
| 10 CHP-75CH | Holender sa mufom D75 / Female socket D75 | 122              | 154 | 75 | 75 | 71 | 44 | 0.510 | kom            |
| 10 CHP-90CH | Holender sa mufom D90 / Female socket D90 | 130              | 154 | 90 | 90 | 80 | 47 | 0.711 | kom            |

## HOLENDERI SA MUFOM I SPOLJNIM NAVOJEM / THREADED UNION




| Šifra         | Naziv proizvoda                                                        | Dimenzije / Size |    |      |    |    |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|----|----|----|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                                   | A                | B  | C    | D  | F  | G  |       | Gross price    |
| 10 CHPKM-50CH | Holender sa mufom, spoljnim navojem D50, 1½" / Threaded union D50, 1½" | 105              | 81 | 28,5 | 31 | 41 | 50 | 0,195 | kom            |
| 10 CHPKM-63CH | Holender sa mufom, spoljnim navojem D63, 2" / Threaded union D63, 2"   | 119              | 99 | 28,5 | 38 | 51 | 63 | 0,321 | kom            |



| Šifra       | Naziv proizvoda                                                                        | Dimenzije / Size |    |     |    |    | kg        | Cena sa PDV-om |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|-----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                                                   | A                | B  | C   | D  | E  |           | Gross price    |
| 10 CHREZ-50 | Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D50, 1½" / Threaded CU-PVC union D50, 1½" | 90               | 72 | 1½" | 50 | 37 | 0,625 kom |                |
| 10 CHREZ-63 | Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D63, 2" / Threaded CU-PVC union D63, 2"   | 113              | 82 | 2"  | 63 | 48 | 1,400 kom |                |

TEFLONSKI KUGLASTI VENTILI SA HOLENDERIMA / TEFLON BALL VALVES



| Šifra       | Naziv proizvoda                                      | Dimenzije / Size |       |     |      |    |    | kg        | Cena sa PDV-om |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------|----|----|-----------|----------------|
| Art. Number | Name                                                 | F                | L     | A   | H    | D1 | D2 |           | Gross price    |
| 10 CCG-20CH | Kuglasti ventil sa holenderima D20 / Ball valves D20 | 16               | 94.5  | 85  | 50.5 | 15 | 20 | 0.153 kom |                |
| 10 CCG-25CH | Kuglasti ventil sa holenderima D25 / Ball valves D25 | 19               | 102   | 85  | 53   | 20 | 25 | 0.207 kom |                |
| 10 CCG-32CH | Kuglasti ventil sa holenderima D32 / Ball valves D32 | 22               | 115   | 99  | 63   | 25 | 32 | 0.311 kom |                |
| 10 CCG-40CH | Kuglasti ventil sa holenderima D40 / Ball valves D40 | 26               | 130   | 99  | 69   | 32 | 40 | 0.473 kom |                |
| 10 CCG-50CH | Kuglasti ventil sa holenderima D50 / Ball valves D50 | 31               | 143.5 | 128 | 85   | 40 | 50 | 0.767 kom |                |
| 10 CCG-63CH | Kuglasti ventil sa holenderima D63 / Ball valves D63 | 38               | 166   | 128 | 94   | 50 | 63 | 1.085 kom |                |
| 10 CCG-75CH | Kuglasti ventil sa holenderima D75 / Ball valves D75 | 44               | 224   | 184 | 123  | 65 | 75 | 2.541 kom |                |
| 10 CCG-90CH | Kuglasti ventil sa holenderima D90 / Ball valves D90 | 51               | 232   | 184 | 134  | 65 | 90 | 2.495 kom |                |




## KUGLASTI NEPOVRATNI VENTILI / BALL CHECK VALVES




| Šifra       | Naziv proizvoda                                   | Dimenzije / Size |     |     |    | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                              | L                | A   | B   | D  |       | Gross price    |
| 10 CCV-32CH | Kuglasti, nepovratni ventil D32 / Check valve D32 | 118              | 44  | 67  | 32 | 0,243 | kom            |
| 10 CCV-40CH | Kuglasti, nepovratni ventil D40 / Check valve D40 | 130              | 54  | 81  | 40 | 0,402 | kom            |
| 10 CCV-50CH | Kuglasti, nepovratni ventil D50 / Check valve D50 | 150              | 68  | 99  | 50 | 0,591 | kom            |
| 10 CCV-63CH | Kuglasti, nepovratni ventil D63 / Check valve D63 | 163              | 79  | 112 | 63 | 0,866 | kom            |
| 10 CCV-75CH | Kuglasti, nepovratni ventil D75 / Check valve D75 | 181              | 111 | 154 | 75 | 2,053 | kom            |
| 10 CCV-90CH | Kuglasti, nepovratni ventil D90 / Check valve D90 | 210              | 139 | 178 | 90 | 2,045 | kom            |

## KUGLASTI, Y-NEPOVRATNI VENTILI / BALL CHECK VALVES Y



| Šifra        | Naziv proizvoda                             | Dimenzije / Size |     |    |    |     | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|-----|----|----|-----|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                        | A                | B   | C  | D  | L   |       | Gross price    |
| 10 CCVY-50CH | Y-nepovratni ventil D50 / Check valve Y D50 | 158              | 99  | 71 | 50 | 158 | 0,691 | kom            |
| 10 CCVY-63CH | Y-nepovratni ventil D63 / Check valve Y D63 | 181              | 112 | 90 | 63 | 190 | 1,125 | kom            |

## TROSMERNI VENTILI SA HOLENDERIMA / 3 WAY VALVES



| Šifra       | Naziv proizvoda                                          | Dimenzije / Size |    |     |     |     |     | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                                     | D1               | D  | L   | A   | T   | N   |       | Gross price    |
| 10 CCG3-L50 | Kuglasti ventil sa holenderima D50 L / 3 way valve L D50 | 40               | 50 | 209 | 145 | 102 | 104 | 1,456 | kom            |
| 10 CCG3-L63 | Kuglasti ventil sa holenderima D63 L / 3 way valve L D63 | 50               | 63 | 230 | 160 | 111 | 117 | 1,843 | kom            |
| 10 CCG3-T50 | Kuglasti ventil sa holenderima D50 T / 3 way valve T D50 | 40               | 50 | 209 | 145 | 102 | 104 | 1,436 | kom            |
| 10 CCG3-T63 | Kuglasti ventil sa holenderima D63 T / 3 way valve T D63 | 50               | 63 | 230 | 160 | 111 | 117 | 2,142 | kom            |

## MOTORNI VENTILI / BALL VALVES WITH ELECTRIC ENGINE



| Šifra        | Naziv proizvoda                                                              | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                                                         |       | Gross price    |
| 10 CCGM-50CH | Motorni ventil D50, Coraplax / Ball valve with electric engine D50, Coraplax | 2,464 | kom            |
| 10 CCGM-63CH | Motorni ventil D63, Coraplax / Ball valve with electric engine D63, Coraplax | 2,811 | kom            |

## HVATAČI NEČISTOĆA / LINE STRAINER




| Šifra       | Naziv proizvoda                          | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                     |       | Gross price    |
| 10 CCS-50CH | Hvatač nečistoća D50 / Line strainer D50 | 0,730 | kom            |
| 10 CCS-63CH | Hvatač nečistoća D63 / Line strainer D63 | 1,230 | kom            |

## LEPILA / PVC GLUE



| Šifra       | Naziv proizvoda                              | kg    | Cena sa PDV-om |
|-------------|----------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number | Name                                         |       | Gross price    |
| 10 CRAG-05  | Lepilo za PVC cevi, 0,5 kg / PVC glue 0,5 kg | 0,555 | kom            |
| 10 CRAG-1   | Lepilo za PVC cevi, 1 kg / PVC glue 1 kg     | 1,100 | kom            |

## KRUTE PVC CEVI / PVC HARD PIPE



| Šifra        | Naziv proizvoda                       | kg    | Cena sa PDV-om |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number  | Name                                  |       | Gross price    |
| 10 CSO-020   | Kruta PVC cev D20 / PVC hard pipe D20 | 0,143 | md             |
| 10 CSO-025   | Kruta PVC cev D25 / PVC hard pipe D25 | 0,182 | md             |
| 10 CSO-032   | Kruta PVC cev D32 / PVC hard pipe D32 | 0,249 | md             |
| 10 CSO-040   | Kruta PVC cev D40 / PVC hard pipe D40 | 0,364 | md             |
| 10 CSO-50    | Kruta PVC cev D50 / PVC hard pipe D50 | 0,574 | md             |
| 10 CSO-63    | Kruta PVC cev D63 / PVC hard pipe D63 | 0,903 | md             |
| 10 CSO-07510 | Kruta PVC cev D75 / PVC hard pipe D75 | 1,270 | md             |
| 10 CSO-90    | Kruta PVC cev D90 / PVC hard pipe D90 | 1,818 | md             |

## PROVIDNA, KRUTA PVC CEV / TRANSPARENT PVC HARD PIPE

| Šifra         | Naziv proizvoda                                             | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                                        |       | Gross price    |
| 10 CSOPLEX-50 | Providna, kruta PVC cev D50 / Transparent PVC hard pipe D50 | 0,515 | md             |
| 10 CSOPLEX-63 | Providna, kruta PVC cev D63 / Transparent PVC hard pipe D63 | 0,875 | md             |



| Šifra       | Naziv proizvoda                                | kg       | Cena sa PDV-om |
|-------------|------------------------------------------------|----------|----------------|
| Art. Number | Name                                           |          | Gross price    |
| 10 CSK-20   | Savitljiva PVC cev D20 / PVC flexible pipe D20 | 0,200 md |                |
| 10 CSK-25   | Savitljiva PVC cev D25 / PVC flexible pipe D25 | 0,300 md |                |
| 10 CSK-32   | Savitljiva PVC cev D32 / PVC flexible pipe D32 | 0,340 md |                |
| 10 CSK-40   | Savitljiva PVC cev D40 / PVC flexible pipe D40 | 0,480 md |                |
| 10 CSK-50   | Savitljiva PVC cev D50 / PVC flexible pipe D50 | 0,720 md |                |
| 10 CSK-63   | Savitljiva PVC cev D63 / PVC flexible pipe D63 | 1,000 md |                |
| 10 CSK-75   | Savitljiva PVC cev D75 / PVC flexible pipe D75 | 1,400 md |                |
| 10 CSK-90   | Savitljiva PVC cev D90 / PVC flexible pipe D90 | 1,800 md |                |

# 11. MATERIJALI ZA OBLAGANJE BETONSKIH BAZENA



## 11. MATERIJALI ZA OBLAGANJE BETONSKIH BAZENA / COATING MATERIALS FOR CONCRETE POOLS

Bazeni obloženi PVC lajnerom su najpopularniji tip bazena zbog brze izgradnje, lepog estetskog doživljaja, izuzetnog kvaliteta i dugovečnosti ovog materijala. U našem katalogu možete naći sledeće tipove PVC lajnera: 1,5-1,6 mm, jednobojni ili sa dezenom.

### ELBTAL SBG 150 PVC LAJNER, 1,5 mm / PVC LINER, ELBTAL 1,5 mm

SBG 150 lajneri debljine 1,5 mm ojačani su poliesterskom armaturom, UV stabilizovani sa antibakterijskim aditivom. Garancija proizvođača na vodonepropusnost je 10 godina.



Tirkiz (Z)



Siva (S)



Antracit (A)



Crna (FE)



Svetlo plava (V)



Pesak (H)



Bela (F)



Adriatik plava (K)


Ovi lajneri nisu namenjeni temperaturama vode iznad 30°C. Više temperature bi mogle oštetiti lajner.

| Šifra           | Naziv | Debljina | Širina<br>rolne | Dužina<br>rolne | Površina<br>rolne | Težina po<br>rolni | Cena<br>po rolni |
|-----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Art. Number     | Name  | mm       | md              | md              | m²                | kg                 | Gross price      |
| 11 MFOLE-165... |       | 1,5      | 165             | 25              | 41,25             | 80,00              |                  |
| 11 MFOLE-200... |       | 1,5      | 200             | 25              | 50                | 98,00              |                  |



## ELBTAL ELITE PVC LAJNER, 1,5 mm / PVC LINER, ELBTAL ELITE 1,5 mm

Elbtal ELITE lajneri debljine 1,5 mm sa poliesterskim ojačanjem premium kvaliteta sa akrilnim završnim slojem, zahvaljujući čemu je sprečeno taloženje ulja za sunčanje i ostalih kozmetičkih sredstava čime se sprečava stvaranje linije ivice vode i značajno olakšava održavanje. Maksimalna dozvoljena temperatura je 34°C. Elite lajneri su prvi u svetu proizvedeni bez svih po zdravlje opasnih aditiva te su pogodni i za proizvodnju dečijih igračaka u EU. Garancija proizvođača na održivost boje i kiselootpornost je 5 godina, a na vodonepropusnost 15 godina.



| Šifra           | Naziv | Debljina | Širina rolne | Dužina rolne | Površina rolne | Težina po rolni | Cena po rolni |
|-----------------|-------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Art. Number     | Name  | mm       | md           | md           | m <sup>2</sup> | kg              | Gross price   |
| 11 MFOLE-L16... |       | 1,5      | 165          | 25           | 41,25          | 80,00           |               |
| 11 MFOLE-L20    |       | 1,5      | 200          | 25           | 50             | 98,00           |               |
| 11 MFOCS-EL     |       | 1,5      | 165          | 10           | 16,5           | 35,00           |               |

## ELBTAL SBG 150 SUPRA PVC LAJNER, 1,5 mm / PVC LINER, ELBTAL SBG 150 SUPRA 1,5 mm

Lajner debljine 1,5 mm sa poliesterskom armaturom i specijalnim akrilnim završnim slojem koji olakšava čišćenje, jer sprečava taloženje nečistoća na liniji ivice vode. Maksimalna temperatura vode 32°C. Garancija proizvođača na vodonepropusnost 10 godina. Dostupni u širinama rolne 165 i 200 cm u sledećim bojama: adria blue supra, light blue supra, sand supra, white supra, light grey supra, antracit supra.



Adriatic plava (K)



Svetlo plava (V)



Pesak (H)



Bela (F)



Siva (S)



Antracit (A)

| Šifra           | Naziv | Debljina | Širina rolne | Dužina rolne | Površina rolne | Težina po rolni | Cena po rolni |
|-----------------|-------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Art. Number     | Name  | mm       | md           | md           | m <sup>2</sup> | kg              | Gross price   |
| 11 MFOL-S615... |       | 1,5      | 165          | 25           | 41,25          | 80,00           |               |
| 11 MFOL-S520... |       | 1,5      | 200          | 25           | 50             | 98,00           |               |

## PROTIVKLIZNI LAJNER, ELBTAL 2,0 mm / NON-SLIP LINER, ELBTAL, 2,0 mm

Protivklizna folija: za stepeništa i površine za hodanje. Dostupna u bojama lajnera.



Adriatic plava (K)



Svetlo plava (V)



Crna (FE)



Siva (S)



Pesak (H)



Tirkiz (Z)




Bela (F)




Antracit (A)

| Šifra        | Naziv | Debljina | Širina rolne | Dužina rolne | Površina rolne | Težina po rolni | Cena po rolni |
|--------------|-------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Art. Number  | Name  | mm       | md           | md           | m <sup>2</sup> | kg              | Gross price   |
| 11 MFOCS-... |       | 2,0      | 165          | 10           | 16,5           | 35,00           |               |


## ELBTAL SUPRA DEZENIRANI LAJNERI 1,5 mm / ELBTAL SUPRA LINER 1,5 mm




Plavi mozaik



Sivi mozaik







Plavi mermer



Azur mozaik

| Šifra        | Naziv                     | Debljina | Širina<br>rolne | Dužina<br>rolne | Površina<br>rolne | Težina po<br>rolni | Cena<br>po rolni |
|--------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Art. Number  | Name                      | mm       | md              | md              | m <sup>2</sup>    | kg                 | Gross price      |
| 11 MFOLE-MOB | Plavi mozaik              | 1,5      | 165             | 25              | 41,25             | 86,00              |                  |
| 11 MFOLE-MOG | Sivi mozaik               | 1,5      | 165             | 25              | 41,25             | 86,00              |                  |
| 11 MFOLE-MAB | Plavi mermer              | 1,5      | 165             | 25              | 41,25             | 86,00              |                  |
| 11 MFOLE-MAZ | Mozaik Azur               | 1,5      | 165             | 25              | 41,25             | 86,00              |                  |
| 11 MFOCS-MOB | Protivklizna mozaik plava | 1,5      | 165             | 10              | 16,5              | 35,00              |                  |

## ELBTAL PEARL LAJNERI 1,6 mm / ELBTAL PEARL LINER 1,6 mm



| Šifra         | Naziv               | Debljina | Širina rolne | Dužina rolne | Površina rolne | Težina po rolni | Cena po rolni |
|---------------|---------------------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Art. Number   | Name                | mm       | md           | md           | m <sup>2</sup> | kg              | Gross price   |
| 11 MFOLE-BLAP | Crni biser          | 1,6      | 165          | 25           | 41,25          | 86,00           |               |
| 11 MFOLE-BLUP | Plavi biser         | 1,6      | 165          | 25           | 41,25          | 86,00           |               |
| 11 MFOLE-WHIP | Beli biser          | 1,6      | 165          | 25           | 41,25          | 86,00           |               |
| 11 MFOLE-SAP  | Pesak biser         | 1,6      | 165          | 25           | 41,25          | 86,00           |               |
| 11 MFOCS-SILA | Blue Lagoon mozaik  | 1,6      | 165          | 25           | 41,25          | 86,00           |               |
| 11 MFOCS-SILB | Srebrno crni mozaik | 1,6      | 165          | 25           | 41,25          | 86,00           |               |

## ELBTAL ROYAL 3D LAJNERI 2 mm / ELBTAL ROYAL 3D LINER 2 mm



Royal Louis



Royal Victoria



Royal Elisabeth

| Šifra         | Naziv           | Debljina | Širina rolne | Dužina rolne | Površina rolne | Težina po rolni | Cena po rolni |
|---------------|-----------------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Art. Number   | Name            | mm       | md           | md           | m <sup>2</sup> | kg              | Gross price   |
| 11 MFOLE-BLAP | ROYAL LOUIS     | 2,0      | 165          | 20           | 33             | 69,00           |               |
| 11 MFOLE-BLUP | ROYAL VICTORIA  | 2,0      | 165          | 20           | 33             | 69,00           |               |
| 11 MFOLE-WHIP | ROYAL ELISABETH | 2,0      | 165          | 20           | 33             | 69,00           |               |




## ISLAND DREAMS ELBTAL 2 mm, ARMIRANI, SA AKRILNIM SLOJEM / ISLAND DREAMS LINER ELBTAL 2 mm

Island dreams lajneri debljine 2 mm, ojačani poliesterskom armaturom sa 3D završnim slojem, pružaju imitaciju efekata različitih morskih plaža. Zahvaljujući ovom efektu su protivklizni, te zbog toga idealni za dekoraciju stepenica, plićih delova bazena, dna bazena itd. Maksimalna temperatura vode je 32°C. Garancija proizvođača na vodonepropusnost je 15 godina.




Aruba



Santorini



Fiji



Maui

| Šifra         | Naziv     | Debljina | Širina<br>rolne | Dužina<br>rolne | Površina<br>rolne | Težina po<br>rolni | Cena<br>po rolni |
|---------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Art. Number   | Name      | mm       | md              | md              | m <sup>2</sup>    | kg                 | Gross price      |
| 11 MFOLE-I16A | ARUBA     | 2,0      | 165             | 20              | 33                | 67,00              |                  |
| 11 MFOLE-I16S | SANTORINI | 2,0      | 165             | 20              | 33                | 67,00              |                  |
| 11 MFOLE-I16F | FIJI      | 2,0      | 165             | 20              | 33                | 67,00              |                  |
| 11 MFOLE-I16M | MAUI      | 2,0      | 165             | 20              | 33                | 67,00              |                  |

## TEČNE FOLIJE 900g / LIQUID PVC

Tečna PVC folija koristi se za spajanje rubova dveju folija. Dostupna u bojama lajnera.



| Šifra         | Naziv proizvoda           | kg  | Cena sa PDV-om |
|---------------|---------------------------|-----|----------------|
| Art. Number   | Name                      |     | Gross price    |
| 11 MFOFOLY-E  | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-EF | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-EH | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-EI | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-EL | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-EM | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-ES | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-EV | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |
| 11 MFOFOLY-EZ | Tečna folija / Liquid PVC | 0,9 | kom            |

## KONTAKTNO LEPILO ZA FOLIJE / CONTACT LINER GLUE



| Šifra       | Naziv proizvoda         | kg   | Cena sa PDV-om |
|-------------|-------------------------|------|----------------|
| Art. Number | Name                    |      | Gross price    |
| 11 MFX-01   | Lepilo 1 kg / Glue 1 kg | 1,05 | kg             |

## LIM ZA FIKSIRANJE FOLIJE, PLASTIFICIRAN / LINER FIXER PROFILE

| Šifra         | Naziv proizvoda                        | kg    | Cena sa PDV-om |
|---------------|----------------------------------------|-------|----------------|
| Art. Number   | Name                                   |       | Gross price    |
| 11 MFOBA-100S | Tabla 100 x 200 cm / Plat 100 x 200 cm | 11,06 | kom            |
| 11 MFOBA-10S  | Traka 10 x 200 cm                      | 1,10  | kom            |
| 11 MFOBA-5x5S | Savijena traka 5 x 5 x 200 cm          | 1,16  | kom            |
| 11 MFOBA-5x3S | Savijena traka 5 x 3 x 200 cm          | 0,90  | kom            |
| 11 MFOBA-5x1S | Savijena traka 5 x 1 x 200 cm          | 0,60  | kom            |

Katalog važi od 10.03.2022.

Cene sadrže PDV i indeksirane su u eurima,  
a plaćanje se vrši isključivo u RSD  
po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Usled veoma turbulentnih promena na tržištu uzrokovanih na početku pandemijom, a kasnije i drugim okolnostima koje utiču na poslovanje celog sveta, cene su podložne promenama. Ukoliko ipak bude bilo potrebe da se cene koriguju, bićete blagovremeno obavešteni.

Eurokerex Group maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli u ovom katalogu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala u ovom katalogu u potpunosti ispravne.

Matea Dželebdžić PR Eurokerex Group  
Zagrebačka 2/26  
24000 Subotica

PIB: 112836791  
Preduzeće nije u PDV sistemu.  
Matični broj: 66386805





Eurokerex Group Balkan - ekskluzivni distributer za Future Pool GmbH

## OVLAŠĆENA DISTRIBUTIVNA MREŽA ZA BALKAN

### SRBIJA

#### SEMOK CONSTRUCT d.o.o.



Biskupa Lajče Budanovića 32  
Lokal 2, Subotica



+381 60 5131253  
+381 60 3198251



semoksub@gmail.com



www.semokbazeni.rs

#### AQUABAU d.o.o.



Solunska 21  
Palić



+381 24 530690  
+381 64 3079898



subet63@gmail.com



www.bazeni-aquabau.rs

### HRVATSKA

#### EUROBAZENI d.o.o.

Gornja Vrba, Vrbskih žrtava 59  
Slavonski Brod, Croatia  
Tel: +385 35 221980  
Mob: +385 91 4477770  
+385 91 4477792  
Email: info@bazeni-hrvatska.hr  
www.bazeni-hrvatska.hr

### BOSNA I HERCEGOVINA

#### ALEKSANDRIJA d.o.o.

Plazuljska bb  
Brčko, Bosnia  
Tel: +387 66 620681  
Mob: +387 65 728648  
Email: info@bazeni-aleksandrija.ba  
www.bazeni-aleksandrija.ba